

HAUPT-CATALOG

der

Königlich Prinzlich Niederländischen


Baumschulen

zu

Muskau ^{o.}/L.

Herbst 1870 — Frühjahr 1871.

Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Haupt-Catalogs.



Leipzig,

Druck von F. A. Brockhaus.

Bemerkungen.

Durch diese neue Auflage werden sämtliche frühere Verzeichnisse der Muskauer Baumschulen ungültig.

Sämmtliche Gehölze werden in kräftigen und gut bewurzelten Exemplaren abgegeben; selbstverständlich können neuere und seltenere Sachen nicht immer in so starken Exemplaren geliefert werden, wie ältere.

Bei der Reichhaltigkeit unseres Sortiments ist es natürlich nicht möglich, stets alle Sorten in gleich grossen Vorräthen zu halten; in dem Falle, dass Jemand Gehölze zur Anpflanzung von Anlagen wünscht, dem es um die strenge Auswahl der Arten und Spielarten weniger zu thun ist, bitten wir, es uns zu überlassen, ähnliche und gleich schöne zu entsprechenden Preisen zu wählen, falls dieselben in stärkeren Exemplaren, als die gewünschten, vorhanden sind. Es muss dies jedoch ausdrücklich bemerkt werden.

Das Gleiche gilt von den Obstbäumen.

Unsere grossen Vorräthe gestatten uns, zur Bepflanzung von Anlagen bei uns überlassener Wahl grössere Massen besonders starker Exemplare zu wenig erhöhten Preisen zu liefern, und erlauben wir uns, hierauf besonders aufmerksam zu machen.

Wer sich näher über die hier angewandte Nomenclatur, sowie über die Natur und Verwendung der Gehölze unterrichten will, den verweisen wir auf das bei W. Opetz in Leipzig erschienene «**Arboretum Muscaviense von E. Petzold und G. Kirchner**», welches Werk dazu bestimmt ist, über alles Obige Auskunft zu ertheilen. In dem Sortiments-Verzeichnisse sind sämmtlichen Gehölzen die Nummern beigelegt, unter welchen sie in diesem Werke aufgeführt sind. Auch die bei J. J. Weber in Leipzig erschienene «**Landschaftsgärtnerei von E. Petzold**» enthält in Kapitel XIV eine «Tabellarische Zusammenstellung von Bäumen und Sträuchern, welche sich zur Bepflanzung von Anlagen eignen».

Bei Herbstversendungen conserviren sich Bäume und Sträucher, gut verpackt, mehrere Monate. Sollten dieselben auf der Reise dem Froste ausgesetzt gewesen sein, so müssen die Ballen in einem frostfreien Raume so lange aufbewahrt werden, bis der Frost aus dem Ballen ausgezogen ist.

Die Tausendpreise gelten nicht unter fünfhundert, die Hundertpreise nicht unter fünfzig, die Dutzendpreise nicht unter zwölf Stück.

Wir liefern sämmtliche Sendungen franco Bahnhof Weisswasser (Berlin-Goerlitzer Bahn); von dort geschieht die Versendung auf Kosten und Gefahr der Besteller; Packung wird billig berechnet.

Wir ersuchen um recht genaue Angabe der Adresse, der Art und Weise der Versendung und im Falle es per Bahn, der Eisenbahnstation.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise verstehen sich in Preussisch Courant, den Thaler zu dreissig Silbergroschen. Gold und Werthpapiere werden nach dem Tages-Course angenommen.

Beträge unter zehn Thaler werden wir der Kürze wegen, wenn es nicht anders bestimmt wird, durch Nachnahme erheben. Uns unbekannte Besteller ersuchen wir um Beifügung des Betrags resp. Ermächtigung zur Einziehung durch Nachnahme.

Für grössere Sendungen wird an uns bekannte Besteller ein Credit von drei Monaten gewährt.

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Aufträge erbittet sich

der Park-Inspector

Petzold.

BOTA 37607

I. Obstbäume und Sträucher.

Von den beigesetzten Nummern bedeutet:

1. beste Tafelfrucht.
2. Tafel- und Wirthschaftsfrucht.
3. Wirthschaftsfrucht.
- H. bedeutet hochstämmig.
- Z. » zwergstämmig.

1. Aepfelbäume. (Pirus Malus.)

Hochstämme, das Stück 7½ Sgr. — Das Hundert 20 Thlr.
Zwergstämme, » » 6 » — » » 18 »

a. Sommeräpfel.

- H.Z. Böhmischer Rosenapfel. (Grosser böhmischer Rosen-A.) 2.
- H. Braunschweiger Milch-Apfel. 2.
- H.Z. Charlamowsky. (Charlamowsky'scher Nalivia, Duchesse of Oldenburg.) 2.
- H.Z. Engl. Scharlach-Pepping. 1.
- H. Fraa's Sommer-Calville. 1.
- H.Z. Florianer Rosenapfel. (Gestreifter R.-A.) 1.
- H.Z. Goldgelbe Sommer-Reinette. (Rambouillet.) 2.
- H.Z. Marmorirter Sommer-Pepping. 1.
- H.Z. Rambour rouge d'été (Roth. Sommer-Rambour.) 2.
- H.Z. Reval'scher Birn-Apfel. 2.
- H. Rother Astrachanischer Sommer-Apfel. 2.
- H. Rother Wiener Sommer-Apfel (Wiener Sommer-Apfel) 2.
- H.Z. Sommer-Gewürz-Apfel. (Engl. Kant-Apfel, Weisser August-Calville, Weisse Sommer-Schafnase.) 2.
- H. Sommer-Parmaene. (Gestreifte Sommer-Parmaene.) 1.
- H.Z. Virginischer Rosen-Apfel. (Virginischer Sommer-Rosen-A) 2.
- H. Waiz-Apfel. 2.

b. Herbstäpfel.

- H.Z. Bunter Prager Apfel. (Rother Special-A.) 2.
- H.Z. Burchardt's Reinette. (Burchardt's Gold-Reinette.) 1.
- H.Z. Gelber Herbst-Stettiner. 2.
- H.Z. Gravensteiner. 1.
- H. Halbweisser Rosmarin. 1.
- H.Z. Kirke's Sondergleichen. 3.
- H. Kleiner Herren-Apfel. (Junker-A.) 2.
- H. Prälaten-Apfel. 2.
- H.Z. Prinzen-Apfel. (Melonen-A., Ananas-A.) 1.
- H. Rother Back-Apfel. 3.
- H.Z. Rother Herbst-Calville. (Edelkönig, braunrother Himbeer-A.) 1.
- H. Römischer Weinling. 2.
- H. Saaraner. 2.
- H.Z. Scharlachrothe Parmaene. (Engl. Scharlach-Parmaene.) 1.
- H.Z. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2.
- H. Weisser Astrachan. (Astrachaner Sommer-A., Russischer Eis- oder Glas-A.) 2.
- H. Weisser Berliner. 1.

c. Winteräpfel.

- H.Z. Aechter weisser Winter-Calville. 1.
- H.Z. Aechter Winter-Streifling. 2.
- H.Z. Alant-Apfel. (Grosser edler Prinzess-A.) 1.
- H.Z. Ananas-Reinette. 1.
- H. Baumann's Reinette. (Baumann's rothe Winter-R., Couronne des Dames.) 1.
- H.Z. Böhmer, aus Tyrol. 1.
- H. Brauner Matapfel. (Kohl-A., Mohren-A.) 3.
- H. Calvillartige Reinette. (Gelbe span. R.) 1.
- H. Calville Garibaldi. 1.
- H.Z. Carmeliter Reinette. (Lange rothgestreifte grüne R., Ludwigsburger-R., Forellenreinette.) 1.
- H.Z. Carmin-Calville (wahrscheinlich Rother Winter-Calv.).
- H.Z. Champagner-Reinette. (Loskrieger, Weisser Taffent-A., Zwiebel-A.) 1.
- H.Z. Cornwallisser Nelken-A. 1.
- H.Z. Danziger Kant-A. (Abrahams-A.) 1.
- H. de Boutigne. 1.
- H. Deutscher Gold-Pepping. (Herrnhäuser deutscher Pepping, Hoya'scher Gold-Pepp.) 1.
- H.Z. Dietzer Gold-Reinette. (Dietzer Winter-G.-R.) 1.
- H. Doppelter Holländer. 1.
- H. Downton's Pepping. 1.
- H.Z. Edel-Borsdorfer. (Bastard-Reinette.) 1.
- H.Z. Engl. Gold-Pepping. (Pepping d'or, gewöhnlicher Gold-Pepp.) 1.
- H.Z. Englische Spital-Reinette. (Menonisten-R., Oheim Michel's-R.) 1.
- H. Findling von Bedfordshire. (Bedfordshire Foundling, Cambridge Pepp.) 2.
- H. Fränkischer Süß-Apfel. 1.
- H.Z. Geiger's Prinzessin Auguste. 2.
- H.Z. Gelber Edelapfel. (Golden Noble.) 1.
- H.Z. Gestreifter böhmischer Borsdorfer. 2.
- H.Z. Goldgulderling. (Gelber englischer Gulderling.) 1.
- H.Z. Goldzeug-Apfel. (Vrai Drap d'or, Reinette Joseph II., Oberdieck's Zucker-R.) 1.
- H.Z. Graue französische Reinette. (Aechte graue französische R.) 1.
- H.Z. Grosse Casseler Reinette. (Holländ. Gold-R. deutsche Gold-R.) 1.
- H. Grosser Bohn-Apfel. (Rheinischer Bohn-Apfel.) 2.
- H.Z. Harbert's Reinette. (Harbert's reinettenartiger Rambour.) 1.

H. Z. Hughe's Gold-Pepping. (Hughe's neuer Gold-Pepp.) 1.
 H. Z. Jansen von Welten. 1.
 H. Z. Irish peach-apple. 2.
 H. Z. Kaiser Alexander. 2.
 H. Z. Königlicher Kurzstiel. (Belgischer Kurzstiel.) 1.
 H. Z. Königliche Reinette des Quintigne. 2.
 H. Z. Königlicher Streifling. 3.
 H. Köstlichster (Tyrol.) 1.
 H. Z. Kräuter-Reinette. 1.
 H. Z. Lamb-Abbay Parmaene. 1.
 H. Z. Langton's Sondergleichen. (Engl. gestreifter Kurzstiel.) 2.
 H. Z. Limonen-Reinette. (Engl. Königs-Parmaene, Engl. rothe R.) 2.
 H. Z. Lord Nelson. 2.
 H. Z. Lütticher Rambour. 2.
 H. Z. Luiken-Apfel. 2.
 B. Z. Multhaupt's Reinette. (Multhaupt's Carmin R.) 1.
 H. Z. Muscat-Reinette. (Kleine Granat-Rein., Small-Ribston, Rein. musquée.) 1.
 H. Z. Neustadt's gelber Pepping. (Neustadt's grosser Pepping.) 2.
 H. Z. Newton's Pepping. (Vielleicht Neustadt's gelber Pepping.)
 H. Z. Orleans-Reinette. (Gold-Reinette von Orleans.) 1.
 H. Z. Pariser Rambour-Reinette. (Weisse oder graue Reinette von Canada.) 1.
 H. Parker's grauer Pepping. 1.
 H. Z. Pomphelia's Reinette. (Pomphelia's rothe R.) 2.
 H. Prinz Albert-Apfel. 2.
 H. Reinette Beck's. 2.

H. Reinette de Cantorbury. (Pomme de Cantorbury.) 2.
 H. Z. Reinette d'or. 1.
 H. Z. Reinette Madère. 2.
 H. Z. » von Breda. (König Jacob's-Reinette, Doppelter Gold-Pepp.) 1.
 H. » » Damason. 2.
 H. Z. Ribston's Pepping. (Engl. Granat-Rein.) 1.
 H. Rheinischer Hartig. 2.
 H. Z. Rothe Reinette. 2.
 H. Z. Rother Stettiner. (Rother Zwiebel-A.) 2.
 H. Z. Rother Winter-Calville. (Rother Winter-, Himbeer- oder Erdbeer-A.) 1.
 H. Z. Rother Winter-Tauben-Apfel. (Pigeon rouge.) 1.
 H. Z. Rothe Winter-Parmaene. (Engl. rothe Winter-Parmaene.) 1.
 H. Z. Römische Reinette. (Reinette romaine.) 1.
 H. Z. Russet pine apple. 2.
 H. Scheuernapfel. 2.
 H. Z. Schiebler's Taubenapfel. 1.
 H. Schmiedeberger's rothe Winter-Reinette. (Schmiedeberger's Gold-Rein.) 1.
 H. Z. Siegende Reinette. (Oberdieck.) 1.
 H. Z. Superintendenten-Apfel. 2.
 H. Täubling von Rouen. 3.
 H. Taffent-Apfel. (Weisser Winter-Taffent-A., Wachs-A.) 2.
 H. Z. Van Mons-Reinette. (Gold-Reinette von Mons.) 2.
 H. Z. Wahnschafts-A. 1.
 H. Z. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2.
 H. Z. Weisser Kent'scher Pepping. 1.
 H. Z. Weisser Winter-Calville. (Quitten-A.) 1.
 H. Z. Winter-Gold-Parmaene. (Engl. Winter-Gold-Parmaene.) 1.
 H. Z. Winter-Rambour. 2.

2. Birnbäume. (Pirus communis.)

Hochstämme, das Stück 10 Sgr., das 100 27 Thlr.
 Zwergstämme, » » 7 1/2 » » 100 20 »

a. Sommerbirnen.

H. Amanlis-Butterbirne. (Poire, Beurré d'Amanlis.) 1.
 H. Z. Beurré Colmar. 1.
 H. » Giffard. 1.
 H. Conitzer Butterbirne. 1.
 H. Frauenschenkel. (Cuisse Madame.) 2.
 H. Z. Gute graue Birne. (Graue Sommer-Butterb., Holländ. Sommer-Dechantsb., Schöne Gabriele.) 1.
 H. Z. Grüne Hoyerswerdaer. (Benadine.) 1.
 H. Grüne Sommer Magdalene. (Grüne Margarethenbirne, Gr. frühe Jacobibirne.) 1.
 H. Grüne Tafelbirne. (Grüne fürstliche Tafelbirne.) 1.
 H. Z. Italienische Blutbirne. 3.
 H. Julius Dechantsbirne. (Doyenne de Juillet Doyenne d'été.) 2.

H. Kleine gelbe Frühbirne. (Hativeau jaune, Tannenbirne, Abdonsbirne.) 2.
 H. Z. Leipziger Rettigbirne. (Colditzer Rettigbirne, Ritterb.) 2.
 H. Z. Muscatellerbirne. 1.
 H. Punktirter Sommerdorn. (Epine d'été pointée.) 1.
 H. Z. Römische Schmalzbirne. (Franzmadame, Fürstliche Tafelbirne, Prinzenbirne.) 2.
 H. Rother Sommerdorn. 2.
 H. Sommer-Ambrette. (Ambrette d'été.) 1.
 H. Sommer-Robine. 1.
 H. Z. Sommer-Zuckerbirne. 2.
 H. Z. Sparbirne. (Épargne.) 1.
 H. Z. Stuttgarter Geishirtl. (Rousselet de Stuttgart.) 1.
 H. Volkmarserbirne. 1.
 H. Weinbirne. 3.

H.Z. William's Christb. (Salisb., Bonne chretienne Williams, Poire d'Angleterre.) 1.

b. Herbstbirnen.

H. Aarer Pfundbirne. 2.

H.Z. Aremberg. (Beurré d'Aremberg.) 1.

H. Beurré Bachelier. (Bachelier's Butterb.) 1.

H. » Benoist oder Benoit (Auguste Benoist.) 1.

H. » de Glymes. 2.

H. » Dumortier. (Dumortiers Butterb.) 1.

H.Z. Bon Gustave. (Oberdieck.) 1.

H.Z. Colmar d'Aremberg. (Aremberg's Colmar, Kartoffelb.) 1.

H.Z. Coloma's Herbst-Butterbirne. (Coloma d'automne Urbaniste, Oberpräsident von Puttkammer.) 1.

H.Z. Capiaumont. (Beurré Capiaumont.) 1.

H.Z. Crassanne. (Bergamotte Crassanne, Crasanne d'automne.) 1.

H.Z. Dachenhausens Butterbirne. (Landdrost von Dachenhausen.) 1.

H.Z. Dechant-Dillen. (Dillen's Flaschenbirne.) 1.

H.Z. Deutsche Nationalbergamotte. (Belle et bonne.) 1.

H.Z. Diel's Herbst-Butterbirne. 1.

H.Z. Dr. Lentier. (Monille bouche.) 1.

H. Doppelte Philippsbirne. (Double Philipp.) 1.

H. Duchesse de Brabant. 1.

H. Dunmore. 1.

H.Z. Graue Herbstbutterbirne. (Beurré gris.) 1.

H.Z. » Dechantsbirne. (Doyenne gris.) 1.

H. Groom's Princess Royal. 2.

H.Z. Haffners Butterbirne. 1.

H.Z. Hammels-Birne. (Hammelsack.) 2.

H.Z. Hardenpont's Leckerbissen. (Delices d'Hardenpont.) 1.

H.Z. Herbstsyvester. (Winter-Sylvester, König von Württemberg.) 1.

H.Z. Hochfeine Butterbirne. (Beurré superfin.) 1.

H.Z. Hofraths-Birne. (Conseiller de la Cour, Marechal de la Cour, Duc d'Orleans.) 1.

H.Z. Holländische Feigenbirne. (Gurkenbirne, Kaiserb., Calebasse verte.) 1.

H. Iris Gregoire. 1.

H.Z. Kleiner grüner Isambert. 2.

H. Knight's monarque. 1.

H.Z. Köstliche von Charneu. (Merveille de Charneu, Duc de Brabant, Marie Stuart.) 1.

H. Krummholzige Schmalzb. (Arbre Courbe.) 1.

H. Lange grüne Herbstbirne. (Lange grüne Mundnetzbirne.) 1.

H.Z. Liegel's Herbst-Butterbirne. 1.

H.Z. Marie Louise. (Marie Louise Delcourt.) 1.

H. Poire Apremont. 1.

H. Präsident Bonix. 1.

H.Z. Prinzessin Marianne. (Calebasse Passe Bosc, Bosc's frühzeitige Flaschenb., Salisbury.) 1.

H.Z. Regentin. (Rostfarbene Butterb., Dietrich's Butterb., Argenson.) 1.

H. Rothe Bergamotte. (Zwiebelbirne, Käs., Herbstb.) 1.

H.Z. Schönste Herbstbirne. (Bellissime d'automne.) 1.

H. Schweizer-Hose. (Verte longue suisse panachée.) 1.

H. Shobden Court. (Seckel's-Birne.) 1.

H.Z. Souvenir de Bouvier. (Auguste Krause.) 1.

H. Speckbirne. 3.

H.Z. Tertolen's Herbst-Zuckerb. (Grüne Herbst-Zuckerbirne.) 1.

H.Z. Weisse Herbst-Butterbirne. (Beurré blanc.) 1.

H. Wilde Beurré blanc.

H.Z. Wildling von Montigny. (Besi de Montigny.) 1.

H.Z. Wildling von Motte. (Besi de la Motte, Beurré blanc de Jersey.) 1.

H. Zimmt-Bergamotte.

c. Winterbirnen.

H.Z. Alexander Bivort. 1.

H. Apotheker-Birne. (Bonchretienne d'hiver, Winter-Zuckeratenbirne.) 3.

H.Z. Blumenbach's Butterb. (Soldat Laboureur.) 1.

H. Carmin-Bergamotte.

H.Z. Clairgeau's Butterb. (Beurré Clairgeau.) 1.

H. Colmar. (Poire Manne, Mannabirne) 1.

H. Doyenne Goubault. (Goubault's Dechantsbirne.) 1.

H.Z. Diel's Butterbirne. (Beurré Diel, Grosse Dorothee, Duc d'Anmale.) 1.

H.Z. Forellenbirne. 1.

H.Z. General Tottleben. 1.

H.Z. Grumbkower Butterbirne. (Grumbkower Winterbirne.) 1.

H. Grosser französischer Katzenkopf. (Bonchretienne des Amiens, Teton des Venus.) 3.

H.Z. Hardenpont's Winter-Butterbirne. (Hardenpont d'hiver, Kronprinz Ferdinand von Oestreich, Amalie von Brabant.) 1.

H.Z. Josephine von Mecheln. (Josephine de Malines.) 1.

H. Königsgeschenk von Neapel. 3.

H. Liegel's Winter-Butterbirne. (Kopertz'sche fürstliche Tafelbirne, Graf Sternberg's Winter-Butterbirne, Coloma's köstliche Winterbirne.) 1.

H.Z. Napoleon's Butterbirne. (Beurré Napoleon, Bon chretienne Napoleon.) 1.

H. Neue Winter-Dechantsb. (Doyenne d'hiver nouveau.) 2.

H.Z. Prince Albert. 1.

H. Sans Poir. 3.

H.Z. Schönste Winterbirne. (Bellissime d'hiver.) 1.

H.Z. Späte Hardenpont. (Beurré de Rance, Hardenpont's späte Winter-Butterbirne.) 1.

H. Späte Winter-Kochbirne. 3.

H.Z. St.-Germain. (Hermannsbirne, St.-Germain d'hiver.) 1.

H.Z. Triomphe de Jodoigne. 1.

Z. Veteranen-Wildling. (Rameau, Fürst's Winterbirne.) 2.

H.Z. Virgouleuse. 1.

H.Z. Winter-Bergamotte. 2.

H.Z. Winter-Dechantsbirne. (Doyenne d'hiver.) 1.

H. Winter-Meuris. (Ne plus Meuris.) 1.

H.Z. Winter Nelis. (Coloma's Winter-Butterb.) 1.

3. Kirschbäume. (Cerasus.)

Hochstämme, das Stück 7½ Sgr. — Das Hundert 20 Thlr.
 Zwergstämme, » » 6 » — » » 18 »

a. Süsskirschen.

H.Z. Bernsteinkirsche, Gubener. 1.
 H.Z. Büttner's schwarze Herzkirsche. 1.
 H. Büttner's späte rothe Knorpelkirsche. 1.
 H.Z. Döhnissen's gelbe Knorpelkirsche. 1.
 H.Z. Dunkelrothe Knorpelkirsche. 1.
 H.Z. Elton-Kirsche. 1.
 H.Z. Flamentiner Herzkirsche. (Le Flamentin.) 1.
 H. Früheste bunte. 1.
 H.Z. Frühe Herzkirsche. 1.
 H.Z. Grosse Krollerkirsche. 1.
 H.Z. Grosse schwarze Knorpelkirsche. 1.
 H. Hedelfinger Riesenkirsche. 1.
 H. Kesterter Kirsche. 1.
 H.Z. Lucien-Knorpelkirsche. 1.
 H.Z. Ochsenherzkirsche. (Grosse schwarze Herzkirsche.) 1.
 H.Z. Prinzessin-Kirsche. (Lauermanns-Kirsche, Labermanns-K., Bigarreau-Napoleon.) 1.
 H. Schöne von Marienhöhe. 1.
 H.Z. Schwarze Spanische. 1.
 H. Schwefelkirsche. 1.

b. Amarellen, Glaskirschen, Süssweichseln und Weichseln.

H.Z. Bettenburger Glaskirsche. 1.
 H.Z. » Natte. 1.
 H.Z. Erfurter August-Kirsche. 1.

H. Folgerkirsche. (Holländische Folgerk.) 1.
 H.Z. Glaskirsche von Montmorency. (Weichsel von Montmorency.) 1.
 H. Griotte allemagne. (Griotte de Chaux.) 1.
 H.Z. Grosse frühe Amarelle. 1.
 H.Z. Grosser Gobet. (Kurzstielige Amarelle.) 1.
 H.Z. Grosse Lothkirsche. (Grosse lange Lothkirsche, Dopp. Schatten-Amarelle, Gr. späte Schatten-Morelle.) 1.
 H.Z. Hybride von Laeken. (Louis Philippe, Königin Hortensie, Belle de Jodoigne, Monstreuse de Bavays, Ravennaer-Kirsche.) 1.
 H.Z. Ostheimer Weichsel. (Ostheimer-Kirsche, Fränkische Wucher-Kirsche.) 1.
 H.Z. Rothe Maikirsche. (Grosse Maikirsche, Doppelte Maikirsche.) 1.
 H.Z. Rothe Oranienkirsche. (Fleischfarbene Kirsche, Altendorfer Kirsche, Malvasier. Kirsche.) 1.
 Z. Schatten-Amarelle. 1.
 H.Z. Schöne von Choissy. (Belle de Choissy, Nouvelle d'Angleterre.) 1.
 H.Z. Spanische Frühweichsel. (Cerise d'Espagne hative.) 1.
 H.Z. Straussweichsel. (Büschelweichsel.) 1.
 H. Welserkirsche. (Pfälzer-Kirsche, Wanfrieder Weichsel.) 1.
 H.Z. Zimmtweichsel. 2.

4. Pflaumenbäume. (Prunus domestica.)

Hochstämme, das Stück 10 Sgr.

H. Admiral Rigny. 2.
 H. Behrens' Königspflaume. 1.
 H. Belle de Louvain. 1.
 H. Blaue Kaiserpflaume. 1.
 H. Coës Goldpflaume. (Coës Golden Drop.) 1.
 H. Cooper's grosse rothblaue. 1.
 H. Damascene von Maugeron. 1.
 H. Diamant-Pflaume. 2.
 H. Diapré violette. 1.
 H. Englische Zwetsche. (Gr. engl. Zwetsche.) 1.
 H. Esperens Goldpfl. (Drap d'or d'Esperen.) 1.
 H. Frankfurter Pfirsich-Zwetsche. 1.
 H. Friedheim's rothe Damascene. 1.
 H. Gelbe Aprikosenpflaume. (Aprikosen-Perdrigon, Morillen-Pflaume.) 1.
 H. Gelbe Jerusalemerpflaume. 1.
 H. » Katharinenpflaume. (St. Catharine.) 1.
 H. Hartwiss gelbe Zwetsche. 1.
 H. Hauptmann Kirchhof's Pflaume. 1.
 H. Johannispflaume. 2.
 H. Italienische blaue Zwetsche. (Fellenberger Zwetsche, Schweizer Zwetsche.) 1.
 H. Kaiserpflaume, grosse rothe. 1.
 H. Kirke Plum. 1.

H. Kleine gelbe Mirabelle. (Mirabelle jaune.) 1.
 H. Königspflaume von Tours. 1.
 H. La Transparente. (Durchsichtige.) 1.
 H. Mailänder Kaiserpflaume. 1.
 H. Neue Agener Pflaume. 1.
 H. Oberdieck's gestreifte Eierpflaume. 1.
 H. Ottomann'sche Kaiserpflaume.
 H. Reine Claude. 1.
 H. Reine Claude monstreuse de Bavays. 1.
 H. » » Diaphane. 1.
 H. Reizensteiner Zwetsche. 1.
 H. Rivers Frühpflaume. 1.
 H. Rothe Eierpflaume. (Cyperische Pflaume, Rothe Marunke.) 2.
 H. » Nectarine. (Prune peache.) 1.
 H. Schamal's Herbstpflaume. 2.
 H. Shrap's Kaiserpflaume. (Shrap's Emperor.) 1.
 H. Violette Dattelszwetsche. 1.
 H. » Jerusalemerpflaume. (Blaue Eierpflaume, Wahre blaue Eierpflaume.) 1.
 H. Violetter Perdrigon. 1.
 H. Wangenheim's Frühzwetsche. 2.
 H. Weisse Jungfernpflaume. (Virginale à fruit blanc.) 1.

5. Aprikosen. (*Armeniaca vulgaris*.)

Das Stück 15 Sgr.

Double orange. | Imperial pine apple. | Great white orange. | Ungarische Aprikose.

6. Pfirsichen. (*Persica vulgaris*.)

Das Stück 20 Sgr.

Nectarine.	Avant hâtive.	Montagne.
» Avant blanc.	Grosse Lackpfirsich.	Pourpré hâtive.
» Brugnion red.	La Bourdine.	Royal George.
» » white.	Madelaine rouge.	Téton de Venus.
Alexina.		

7. Wein. (*Vitis vinifera*.)

Das Stück 5 Sgr., das Dutzend 1 Thlr. 25 Sgr.

Blauer Malvasier, stark.	Früher rother Malvasier.	Précoce de Malingre.
» Rothstiel.	» weisser »	Rother Cyper.
» Champagner.	Italien blanc.	» Gutedel.
» Schönedel.	Muscat-Gutedel. (Weisser	» Muscateller.
Dolcedo.	Muscat-Schönedel.)	Seidentraube.
Früher Burgunder.	Oporto-Traube.	Weisse Cibebe.
» Leipziger.	Pariser Gutedel.	Weisser Schönedel.

8. Wallnüsse. (*Juglans regia*.)

6—7 Fuss hoch, das Stück 10 Sgr.

9. Haselnüsse. (*Corylus Avellana*.)

Das Stück 5 Sgr.

Apolda-Nuss.	Frühe lange buschige Zeller.	Lamberts-Nuss.
Cob-Not.	Hall'sche Riesennuss.	Rothe Zellernuss.

10. Essbare Kastanien. (*Castanea vesca*.)

Strauchartig, das Stück 7½ Sgr.

11. Quitten. (*Cydonia vulgaris*.)

Das Stück Sgr.

Das Stück Sgr.

Apfelquitte. (<i>Cydonia vulg. maliformis</i> .) . . .	3	Portugiesische Birnquitte. (<i>Cydonia vulg.</i>	
Gemeine Quitte. (<i>Cydonia vulgaris</i> .)	3	lusitanica.)	7½
Birnquitte. (<i>Cydonia vulg. oblonga</i> .)	5		

12. Mispeln. (*Mespilus germanica*.)

Das Stück Sgr.

Grossfrüchtige. (*Mespilus germanica gigantea*.)

Gemeine. (<i>Mespilus germanica</i>)	7½	Das Stück 7½ Sgr.
--	----	-------------------

13. Stachelbeeren. (*Ribes Grossularia*.)

Grossfrüchtige neue Englische unter Namen. Das Stück 5 Sgr.

14. Himbeeren. (*Rubus Idaeus*.)

Fastolff, ausgezeichnet.

Das Stück 1 Sgr., Dutzend 10 Sgr.

Himbeere von Rivers, ganz vorzüglich.

Das Stück 1 Sgr., Dutzend 10 Sgr.

15. Brombeeren. (*Rubus fruticosus*.)

New Rochelle (Lawton), das Stück 5 Sgr.

16. Johannisbeeren. (Ribes rubrum.)

a. Grossfrüchtige Sorten.

Grosseille fertile. Das Stück 3 Sgr., Dutz. 1 Thlr.	Holländische rothe,	} sehr grossfrüchtig. Das Stück 3 Sgr., Dutzend 1 Thlr.
» hâtive. » » 3 » » 1 »	» rosafarbene,	
Holländ. weisse, sehr grossfrüchtig. Das Stück 3 Sgr., Dutz. 1 »	Versaillaise.	

b. Alte Sorten.

Weiss und gestreift. Das Stück 1 Sgr., das Schock 1 Thlr. 15 Sgr.

c. Schwarze Johannisbeeren.

Gewöhnliche schwarze. (Ribes nigrum.) Das Stück 2 Sgr., Dutz. 20 Sgr.	Grossfrüchtige Victoria (Ribes nigrum Victoria.) Das Stück 3 Sgr., Dutzend 1 Thlr.
Gelbfrüchtige. (Ribes nigrum fr. luteo.) Das Stück 3 Sgr., Dutz. 1 Thlr.	

17. Erdbeeren.

	à Schock Sgr.		à Schock Sgr.
Ananas-, grosse	7 1/2	La Constante	15
Aneburth	10	L'imperiale	10
British Queen	7 1/2	Monat's	5
Crémont	10	Myatt's Eliza	7 1/2
Delices d'automne	10	Princess Alice	10
Duc de Malakoff	10	» Royal	10
Frühe rothe virginische	5	Prince Albert	10
Gelineau	10	» imperial	10
Goliath	10	Reine des fraises	15
Grosse Vierländer	5	Triomphe de Gand	10
Haut bois	7 1/2	» de Liège	10

18. Spargelpflanzen.

Riesenspargel, 3jährige, à Schock 15 Sgr.

II. Bäume und Sträucher.

s bedeutet Schlingpflanzen.

* bedeutet Pflanzen, welche im Winter gedeckt werden müssen.

A. Gehölz-Sämlinge.

	1jährig		2jährig	
	100 Rb. Sgr.	1000 Rb. Sgr.	100 Rb. Sgr.	1000 Rb. Sgr.
Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein	— 10	— —	— —	— —
Cerasus Mahaleb, Weichselkirsche	— 10	— —	— —	— —
» serotina, späte Traubenkirsche	— 10	— —	— —	— —
Colutea crocea, saffrangelber Blasenstrauch	— 10	— —	— —	— —
Cotoneaster Pyracantha, gemeiner Feuerdorn	— 15	— —	— —	— —
Crataegus coccinea, gemeiner Scharlachdorn	— 10	— —	— —	— —
» Crus-galli, ächter Hahnensporndorn	— 15	— —	— —	— —
» Oxyacantha, gemeiner Weissdorn	— 10	3 —	— —	— —
Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie	— —	— —	20 —	6 —
Juglans regia, gemeine Wallnuss	— —	— —	1 —	— —
Laburnum vulgare, gemeiner Bohnenbaum	— 10	— —	— —	— —
Pirus Malus, Apfel-Wildlinge	— —	— —	— 15	— —
Rhamnus cathartica, Kreuzdorn	— —	— —	— 15	— —
Robinia Pseud-Acacia, Schotendorn, Akazie	— 10	3 —	— —	— —

B. Gehölze,

welche in grössern Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können.

	Höhe	100	1000
	Fuss	fl.	gr.
<i>Abies alba</i> , amerikanische Weissfichte	3—4	10	—
» » » »	1—2	5	—
» <i>excelsa</i> , Rothtanne, gemeine Fichte	3	6	—
<i>Acer platanoides</i> , Spitzahorn		10	—
» <i>Pseudoplatanus</i> , rundblättriger oder weisser Ahorn		10	—
<i>Aesculus Hippocastanum</i> , gem. Rosskastanie		12	—
» <i>Pavia</i> , rothblühende glatte		30	—
» <i>rubicunda</i> , rothblühende		30	—
<i>Ailantus glandulosa</i> , drüsiger Götterbaum	4—5	5	—
<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , Jungfernwein, wilder Wein	4—5	5	—
<i>Berberis vulgaris</i> , gemeine Berberitze		5	—
<i>Betula alba et odorata</i> , gemeine Birke		8	—
» <i>populifolia</i> , pappelblättrige		8	—
* <i>Buxus sempervirens suffruticosa</i> , standiger Buxbaum zu Einfassungen ...		1	9
<i>Calluna vulgaris</i> , gemeine Haide		1	—
<i>Carpinus Betulus</i> , gemeine Hain- oder Weissbuche	4—6	8	—
» » » » »	6—7	10	—
<i>Cerasus Mahaleb</i> , Weichselkirsche		8	—
» <i>Padus</i> , gemeine Traubenkirsche, Faulbaum		6	—
» <i>serotina</i> , späte		6	—
» <i>virginiana</i> , virginische rothfrüchtige Traubenkirsche		8	—
<i>Coletea arborescens</i> , baumartiger Blasenstrauch		6	—
<i>Cornus alba</i> , weissfrüchtiger Hartriegel		5	—
» <i>sanguinea</i> , gemeiner Hartriegel		5	—
<i>Corylus Avellana</i> , gemeine Haselnuss		6	—
<i>Crataegus Crus-galli</i> , ächter Hahnsporndorn	2—3	8	—
» <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn 3jähr. verpfl.		—	20 6
» » » » » 2 » »		—	15 4 15
» » fl. albo pl., weissgefüllter		25	—
» » fl. rubr. pl., rothgefüllter Weissdorn	5—7	25	—
» in 10—12 Sorten gemischt		15	—
<i>Evonymus europaea</i> , gem. Spindelbaum		4	—
<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche		10	—
» <i>lentiscifolia</i> , Mastixesche	6—7	10	—
» in 10—12 schönen Sorten gemischt		15	—
<i>Gleditschia triacanthos</i> , dreidornige Gleditschie		12	—
<i>Juniperus com. suecica</i> , schwedischer Wachholder	4	20	—
<i>Ligustrum vulgare</i> , gemeiner Liguster, Rainweide		5	—
<i>Lonicera tatarica</i> , tatarische Heckenkirsche, diverse Farben		6	—
» <i>Xylosteum</i> , gemeine		6	—
<i>Morus Cedrona</i>	3—4	3	—
» <i>nigra</i> , schwarzer	3—5	4	—
<i>Negundo aceroides</i> , gemeiner Eschenahorn		12	—
<i>Pinus austriaca</i> , österreichische Kiefer	2—3	6	—
» <i>rigida</i>	3	6	—
» <i>Strobus</i> , Weymouthskiefer	3—4	15	—
» » »	1—2	6	—
<i>Philadelphus coronarius</i> , gemeiner Pfeifenstrauch		8	—
<i>Populus alba</i> , Silberpappel	4—6	8	—
» <i>angulata Medusae</i>		8	—
» <i>balsamifera viminalis</i> , weidenblättrige Balsampappel		8	—
» <i>fastigiata</i> , Pyramidenpappel		10	—
» <i>tremula</i> , Zitterpappel, Aspe	6—8	6	—
<i>Prunus spinosa</i> , gemeine Schlehe, Schwarzdorn	2—3	4	—
<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättriger Lederbaum		6	—
<i>Quercus pedunculata</i> , Sommereiche, Stieleiche		10	—
» <i>rubra</i> , amerikanische rothe Eiche		25	—
<i>Retinispora ericoides</i> , Heidekrautartige Retinispora	3	20	—
<i>Rhamnus cathartica</i> , gemeiner Kreuzdorn		4	—
» <i>Frangula</i> , Faulbaum, Pulverholz		5	—

	Höhe Fuss	100 Fl. Igr.	1000 Fl. Igr.
<i>Ribes alpinum</i> , Alpen-Johannisbeere		6 —	— —
» <i>aureum</i> , gelbblühende Johannisbeere		6 —	— —
<i>Robinia Pseud-Acacia</i> , in 10—12 veredelten Sorten		20 —	— —
» » » <i>inermis</i> , Kugelakazie Alleebäume	30—	40 —	— —
<i>Rosa Centifolia</i> , Centifolien-Rose		8 —	— —
Rosen, Land-, einmal blühende, in mehreren guten Sorten gemischt		5 —	— —
<i>Salix Aglaea</i> , Agläa-Weide		6 —	— —
» <i>angustifolia</i> , schmalblättrige		6 —	— —
» <i>americana pendula</i> , amerikanische Trauer-		10 —	— —
» <i>cotinifolia</i> , perückenbaumblättrige		6 —	— —
» <i>dasyclados</i> , rauhzweigige		6 —	— —
» <i>fusca</i> , braune		6 —	— —
» <i>jaspidea</i> , jaspisartige		8 —	— —
» <i>nigricans</i> , schwärzliche		5 —	— —
<i>Sarothamnus vulgaris</i> , Besenpfriemen		3 —	— —
<i>Spiraea callosa</i> , prächtige Spierstaude		6 —	— —
» » <i>alba</i> , weissblühende		6 —	— —
» <i>carpinifolia</i> , weissbuchenblättrige Spierstaude		5 —	— —
» <i>opulifolia</i> , schneeballblättrige		5 —	— —
» <i>Regeliana</i> , Regel'sche		8 —	— —
» <i>salicifolia</i> , weidenblättrige Spierstaude		5 —	— —
» <i>vaccinifolia</i> , heidelbeerblättrige		6 —	— —
» in 10—15 Sorten gemischt		6 —	— —
<i>Symphoricarpus racemosus</i> , Schneebeere		5 —	— —
<i>Syringa vulgaris</i> , gemeiner blauer Flieder		5 —	— —
» » <i>rubra</i> , gemeiner rother Flieder		6 —	— —
<i>Thuja occidentalis</i> , abendländischer Lebensbaum	2—3	10 —	— —
» » » »	1—2	5 —	— —
<i>Tilia ulmifolia</i> , kleinblättrige Linde, Alleebäume		25 —	— —
» <i>dasystyla</i> , rauhgriffliche Krim- » stark	30—	40 —	— —
» <i>platyphyllos</i> , gemeine grossblättrige Sommer- Alleebäume		30 —	— —
<i>Ulmus effusa</i> , gemeine gewimperte Rüster	5—6	8 —	— —
<i>Viburnum Opulus</i> , gemeiner Schneeball		6 —	— —
100 Gehölzpflanzen in 10—15 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für ...		6 —	— —
100 bessere » 10—15 » » » » » » » » ...		8 —	— —

C. Gehölze

zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen.

<i>Abies alba</i> , amerikanische Weissfichte	1—2	5 —	— —
» » » »	3—4	10 —	— —
» <i>excelsa</i> , Rothtanne, gemeine Fichte	3	6 —	— —
<i>Berberis vulgaris</i> , gemeine Berberitze		5 —	— —
<i>Carpinus Betulus</i> , gemeine Hain- oder Weissbuche	4—6	8 —	— —
» » » » » »	6—8	10 —	— —
<i>Cornus sanguinea</i> , gemeiner Hartriegel		5 —	— —
<i>Corylus Avellana</i> , gemeine Haselnuss		6 —	— —
<i>Crataegus Crus-galli</i> , ächter Hahnsporndorn	2—3	8 —	— —
» <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn, 2jähr. verpfl.		— 15	4 15
» » » » 3 » »		— 20	6 —
<i>Juniperus communis suecica</i> , schwedischer Wachholder	4	20 —	— —
<i>Ligustrum vulgare</i> , gemeine Rainweide		5 —	— —
<i>Lonicera tatarica</i> , tartarische Heckenkirsche, div. Farben		6 —	— —
<i>Morus Cedrona</i>	3—4	3 —	— —
» <i>nigra</i>	3—5	4 —	— —
<i>Prunus spinosa</i> , gemeine Schlehe, Schwarzdorn	2—3	4 —	— —
<i>Rhamnus cathartica</i> , gemeiner Kreuzdorn		4 —	— —
<i>Ribes alpinum</i> , Alpen-Johannisbeere		6 —	— —
» <i>aureum</i> , gelbblühende Johannisbeere		6 —	— —
<i>Spiraea callosa</i> , prächtige Spierstaude		6 —	— —
» » <i>alba</i> , weissblühende		6 —	— —
» <i>carpinifolia</i> , weissbuchenblättrige Spierstaude		5 —	— —
» <i>Regeliana</i> , Regel'sche		8 —	— —

	Höhe Fuss	100 Hf. Sgr.	1000 Hf. Sgr.
<i>Spiraea salicifolia</i> , weidenblättrige Spierstaude		5 —	— —
» <i>vaccinifolia</i> , heidelbeerblättrige		6 —	— —
» in 10—15 sich eignenden Sorten		6 —	— —
<i>Symphoricarpus racemosus</i> , Schneebeere		5 —	— —
<i>Syringa vulgaris</i> , gemeiner blauer Flieder		5 —	— —
» » <i>rubra</i> , gemeiner rother Flieder		6 —	— —
<i>Thuja occidentalis</i> , abendländischer Lebensbaum	2—3	10 —	— —
» » » »	1—2	5 —	— —
<i>Ulmus effusa</i> , gemeine gewimperte Rüter	3—4	6 —	— —

D. Alleebäume.

<i>Acer platanoides</i> , Spitzahorn	10	—	—
» <i>Pseudoplatanus</i> , rundblättriger weisser Ahorn	10	—	—
<i>Aesculus Hippocastanum</i> , gemeine Rosskastanie	12	—	—
» <i>Pavia</i> , rothblühende glatte	30	—	—
» <i>rubicunda</i> , rothblühende	30	—	—
<i>Betula alba</i> und <i>odorata</i> , gemeine Birke	8	—	—
» <i>populifolia</i> , pappelblättrige	8	—	—
<i>Crataegus Oxyacantha</i> fl. albo pl., gefüllter weissblühender Weissdorn ..	25	—	—
» » » <i>rubro</i> pl. » rothblühender »	25	—	—
<i>Fraxinus lentiscifolia</i> , mastixblättrige Esche	10	—	—
» <i>excelsior</i> , gemeine	10	—	—
<i>Gleditschia triacanthos</i> , dreidornige Gleditschie	12	—	—
<i>Negundo aceroides</i> , gemeiner Eschenahorn	12	—	—
<i>Populus angulata</i> Medusae	8	—	—
» <i>balsamifera viminalis</i> , weidenblättrige Balsampappel	8	—	—
» <i>fastigiata</i> , sehr stark, Pyramidenpappel	10	—	—
» <i>tremula</i> , Zitterpappel, Aspe	6	—	—
<i>Quercus rubra</i> , amerikanische rothe Eiche	25	—	—
» <i>pedunculata</i> , Sommereiche, Stieleiche	10	—	—
<i>Robinia Pseud-Acacia inermis</i> , Kugelakazie	30—	40	—
<i>Salix Aglaea</i> , Agläaweide	6	—	—
» <i>angustifolia</i> , schmalblättrige	6	—	—
» <i>cotinifolia</i> , perückenbaumblättrige	6	—	—
» <i>fusca</i> , braune	6	—	—
» <i>jaspidea</i> , jaspisartige	8	—	—
<i>Tilia ulmifolia</i> , gemeine Linde	25	—	—
» <i>dasystyla</i> , rauhgriffliche Krim-Linde, stark	30—	40	—
» <i>platyphyllos</i> , gemeine grossblättrige Sommerlinde	30	—	—

E. Gehölze

zur Bildung immergrün bleibender Gruppen.

	Stück Sgr. G.	Dutz. Hf. Sgr.
* <i>Ammyrsine buxifolia</i> , buxbaumblättrige Sandmyrte	5 —	— —
<i>Andromeda polifolia latifolia</i> , poleiblättrige, breitblättrige Andromede	5 —	— —
* <i>Aucuba japonica</i> , japanische Aucuba	7 6	2 20
<i>Berberis aquifolium</i> , gemeine Mahonie	5 —	— —
* » <i>Darwynii</i> , Darwyn's Berberitz e.	10 —	— —
» <i>fascicularis</i> , büschelblüthige gemeine Mahonie	5 —	— —
<i>Buxus</i> , Buxbaum, sämtliche Sorten, siehe Sortiment.		
<i>Calluna</i> , Besenhaide, » » » »		
* <i>Cerasus Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer, gemeiner	5 —	— —
* » » » <i>angustifolia</i> , schmalblättriger	7 6	— —
* » » » <i>caucasica</i> , kaukasischer	7 6	— —
* » » » <i>fol. arg. var.</i> , weissbunter	7 6	— —
* <i>Cotoneaster Hookerii</i> , Hookers Quittenmispel	5 —	— —
* » <i>microphylla</i> , kleinblättrige Quittenmispel	5 —	— —
* » <i>rotundifolia</i> , rundblättrige »	5 —	— —
* » <i>Simonsii</i> , Simons	5 —	— —

	Stück	Dutz.
	<i>Sgr. &</i>	<i>Fl. Sgr.</i>
* <i>Cotoneaster Pyracantha</i> , Feuersdorn	7 6	— —
<i>Empetrum nigrum</i> , schwarze Rauschbeere	5 —	— —
* <i>Eremanthe calycina</i> , grosskelchige Eremanthe	4 —	— —
<i>Erica</i> , Haidekraut, alle Arten, siehe Sortiment.		
<i>Hedera</i> , alle Arten, siehe Sortiment.		
* <i>Ilex</i> , alle Arten, siehe Sortiment.		
<i>Kalmia media</i> , mittlere	5 —	— —
<i>Ledum palustre</i> , Sumpf-Porst	2 —	— 20
* <i>Leucothoë</i> , <i>Leucothoë</i> , alle Arten, siehe Sortiment.		
* <i>Ligustrum cordifolium</i> , herzblättrige Rainweide	5 —	— —
* <i>Rhododendron</i> , Alpenrose, alle Arten, siehe Sortiment.		
<i>Vinca</i> , Sinngrün, alle Arten, siehe Sortiment.		

Sämmtliche Coniferen mit Ausnahme der Genera Larix, Salisburia und Taxodium.

F. Sortiment der Zierbäume und Sträucher.

a. Laubhölzer.

- s bedeutet Schlingpflanzen.
 T » Trauerbäume.
 P » Pyramidenbäume.
 * » dass die Pflanzen über Winter durch eine trockene Bedeckung gegen den Frost geschützt werden müssen.
 † » Pflanzen, welche unser Klima nicht ertragen, oder deren Härte uns zweifelhaft erscheint und bisher noch nicht von uns erprobt wurde.

Die Zahlen in der Colonne zur Linken geben die Nummern an, unter welchen die Gehölze in den „*Arboretum Muscaviense*“ (Leipzig bei W. Opetz) aufgeführt sind.

N ^o		Stück	Dutz.
		<i>Sgr. &</i>	<i>Fl. Sgr.</i>
48	Acer, Ahorn.		
380	barbatum Mx., bärtiger (trilobatum Hrt.)	7 6	— —
361	campestre L., Feld-A., Maassholder	5 —	1 25
365	» hebecarpum D. C., Feld-A., rauhfrücht.	7 6	— —
366	» pulverulentum Hort., bestäubtblättriger	10 —	— —
368	» tauricum Bth., Feld-A., taurischer	7 6	— —
	coriaceum Hort. Gall.	10 —	— —
402	dasycarpon Ehrh., rauhfrücht. (saccharinum C. Koch, floridanum Hort.) ...	10 —	— —
403	» macrophyllum Hort., rauhfrüchtiger, grossblättriger	10 —	— —
	Ginala Hrt.	10 —	— —
382	hyrcanum F. M., hyrkanischer	7 6	— —
383	laetum C. A. Mey, schöner	7 6	— —
384	» rubrum, rothblättriger (colchic. rubr. Hort.)	10 —	— —
	Lobelii Ten., Lobel's, gestreiftrindig	10 —	— —
385	monspessulanum L., französischer	7 6	— —
388	obtusatum W. & K., stumpfblättriger (neapolitanum Ten.)	7 6	— —
390	Opalus D. C., italienischer	10 —	— —
391	opulifolium Vill., schneeballblättr., durch sehr schöne, dunkle Belaubung ausgezeichnet.	10 —	— —
370	pensylvanicum L., pensylvanischer	7 6	— —
392	platanoides L., Spitz-A., Lenne	4 —	1 10
	» cucullatum Hrt., hohlblättriger Spitz-A.	10 —	— —
393	» dissectum Hort., Spitz-A., handblättriger, sehr zierlich	10 —	3 15
394	» fol. var. Hort., buntblättriger	10 —	— —
395	» laciniatum Ait., Spitz-A., zerschlitztblättriger (crispum Lauth.) ..	7 6	2 20
	» Schwedlerii Hort., Schwedler's, die jungen Triebe schön rothblättrig ..	10 —	3 15
397*	polymorphum palmatum atrosanguineum Sieb., japanischer rother, mit prächtiger, leuchtend dunkelrother Belaubung	30 —	— —
371	Pseudoplatanus L., rundblättriger, weisser	4 —	1 10
	» erythrocarpum S. L., rothfrüchtiger	7 6	— —
	» fol. dissectis Hort.	7 6	— —
372	» fol. var. Hort., weisser, buntblättriger, sehr schön und constant buntblättrig ..	10 —	— —
374	» fol. purpureis Hort., weisser, purpurblättriger	10 —	— —
	» » » varieg., rothbuntblättriger	15 —	— —
	» Leopoldii Hrt.	10 —	— —
398	rubrum L., rother, prächtig scharlachroth blühend	10 —	— —

№

Stück
Sgr. & Dutz.
Rb. Sgr.**Acer.**

405	saccharophorum C. Koch, Zucker-A. (saccharinum Mx.)	10	—	3	15
377	spicatum Lam., ährenblüthiger (montanum Ait.), strauchförmig	7	6	—	—
378	tataricum L., tartarischer (cordifolium Mch.)	7	6	—	—

Negundo, siehe Negundo.

32 Aesculus, Roskastanie.

278	californica Nutt., kalifornische	10	—	—	—
280	digitata Hort., fingerblättrige (?Hippocast. var.)	10	—	—	—
281	discolor Prsh., zweifarbige, niedriger Zwergbaum	10	—	—	—
282	flava Ait., gelbblühende (lutea Wangh.)	7	6	2	20
283	» neglecta, gelbe vernachlässigte	10	—	—	—
288	floribunda Hort., reichblühende	7	6	—	—
289	glabra Hort., glatte	7	6	—	—
290	» ohioensis D. C., glatte Ohio'sche	7	6	—	—
291	» pallida Willd., glatte, weisslichblühende	7	6	—	—
292	Hippocastanum L., gemeine	5	—	1	25
300	» laciniata Hort., zerschlitzte, ausnehmend zierl. mit fadenförmig zertheilten Blättern	10	—	—	—
305	humilis Lodd., niedrige, niedrig, sehr schön blühend	15	—	—	—
306	Lyonii Hort., Lyon's, gelblichrothblühend	10	—	—	—
307	marylandica Bth. C., maryländische	7	6	—	—
308	Memmingerii Hort., Memminger's	7	6	—	—
309	parviflora Walt. (macrostachya Mx.), strauchförmig, sehr schön	7	6	—	—
310	Pavia L., Pavia, rothblühende	10	—	3	15
311	» atrosanguinea Hort., dunkelblutrothe	10	—	—	—
312	» coriacea Hort., lederblättrige	7	6	—	—
314	» hybrida Willd., Bastard	7	6	—	—
	» mutabilis Spach, veränderliche	7	6	—	—
319	» nana Hort., niedrige, Zwergbaum	7	6	—	—
321	» pendula Hrt., hängende	7	6	—	—
	» versicolor Spch., verschiedenfarbige	10	—	—	—
325	rubicunda Lois, rothblühende, prächtigroth	10	—	3	15
326	» coccinea Hort., scharlachrothe	10	—	—	—
327	» fol. marg. Hort., » buntgerandete, sehr constant buntblättrig	10	—	—	—

52 Ailantus, Götterbaum.

426	glandulosa Desf., drüsiger (japonica Hort.)	5	—	1	25
-----	---	---	---	---	----

255 Alnus, Erle, Else.

2301	americana Bth. C., amerikanische	10	—	—	—
2302	barbata C. A. Mey., gebartete	10	—	—	—
	californica Hort. Gall., californische	10	—	—	—
2303	cordifolia Lodd., herzblättrige (cordata Ten.)	10	—	—	—
2304	» nervosa » genervte (cordat. nerv. Hort.)	10	—	—	—
2305	glutinosa Grtn., gemeine, schwarze	3	—	1	—
2306	» fol. var. Hort., gemeine, buntblättrige	10	—	—	—
2307	» laciniata Hort., » geschlitztblättrige	10	—	—	—
2308	» imperialis, Hort., kaiserliche, sehr schön, zierlicher als die vorige	15	—	—	—
2309	» oxyacanthifolia Hort., weissdornblättrige, eigenthümlich	15	—	—	—
2310	» quercifolia Willd., gemeine eichenblättrige	7	6	—	—
2311	incana Willd., nordische, Weiss-E.	3	—	1	—
2312	» autumnalis Hort., Weiss-E., im Herbst blühend	7	6	—	—
2313	» fol. var. Hort., » buntblättrige	10	—	—	—
2314	» glauca Mx., » amerikanische	7	6	—	—
	» laciniata Hort., » geschlitztblättrige	10	—	—	—
2315	» plicata Hort., » faltigblättrige	7	6	—	—
2316	» sorbifolia Hort., » ebreschenblättrige	7	6	—	—
2317	» sublaciniata Hort., » eingeschnittene	7	6	—	—
2318	intermedia Hort., mittlere (inc. interm. Hort.)	7	6	—	—
	latifolia Hort., breitblättrige	7	6	—	—
2319	oblongata Willd., länglichblättrige	10	—	—	—
	ovata Hort. (?non Lodd.), eiförmige	10	—	—	—
2320	rubra ? Desf., rothe	7	6	—	—
2321	rugosa Spr., rauhe	7	6	—	—
2323	sibirica Bth. C., sibirische	7	6	—	—
	spec: Japan, neue von Japan	10	—	—	—
2324	subcordata C. A. Mey., verkehrt herzblättrige	7	6	—	—
2326	viridis D. C., grüne Strauch-	10	—	—	—

№.		Stück		Dutz.	
		Stk.	Gr.	Stk.	Gr.
79	Amelanchier, Felsenbirne, Flühbirne.				
	Sämmtliche Felsenbirnen werden auch in andern Catalogen unter <i>Pirus</i> und <i>Mespilus</i> aufgeführt. Alle zeichnen sich durch schöne, weisse Blüten aus und sind gleichzeitig durch ihre dunkelfarbigen Früchtezierend.				
874	<i>alnifolia</i> Nutt., erlenblättrige (<i>florida</i> Lindl.), blüht spät	7	6	—	—
876	<i>Botryapium</i> D. C., kanadische (<i>Mesp. canadensis</i> L.), fein in Blüthe und Belaubung, color. schön roth	7	6	—	—
	<i>japonica</i> Hrt., japanische	7	6	—	—
877	<i>ovalis</i> D. C., ovalblättrige (<i>vulgaris</i> Hort.)	2	6	—	25
878	» <i>sanguinea</i> D. C., Blut-F.	7	6	—	—
179	* Ammyrsine, Sandmyrte.				
1783	<i>buxifolia</i> Prsh., buxbaumblättrige (<i>Ledum buxifolium</i> Berg.), immergrün, verlangt Haideerde	5	—	—	—
114	Amorpha, Unform.				
	Sämmtlich zierliche und schönblühende, einander sehr ähnliche Sträucher.				
1228	<i>croceo-lanata</i> , gelbwolliger	2	6	—	25
1231	<i>fragrans</i> Hort., wohlriechender	7	6	—	—
1232	<i>fruticosa</i> L., strauchartiger	2	6	—	25
1233	» <i>crispa</i> Hort., krausblättriger	10	—	—	—
	<i>grandiflora?</i> grossblumige	2	6	—	—
1236	<i>Lewisii</i> Lodd., Lewis'scher	2	6	—	25
1238	<i>nana</i> Nutt., niedriger	7	6	—	—
1235	<i>pumila</i> , niedriger	2	6	—	25
26	s Ampelopsis, Jungfernwein.				
	Werden sämmtlich auch unter <i>Vitis</i> aufgeführt.				
219	<i>quinquefolia</i> Mx., gemeiner (<i>hederacea</i> D. C., <i>Hedera quinquefol.</i> L.), im Herbst prächtig roth	2	6	—	25
220	» <i>hirsuta</i> Donn., behaarter	2	6	—	—
72	Amygdalus, Mandel.				
661	<i>chinensis</i> Hort. (<i>Prunus Petzoldii</i>)	15	—	—	—
662	<i>communis</i> L. amara, gemeine bittere	5	—	—	—
662	» <i>dulcis</i> , gemeine, süsse	7	6	—	—
663*	» <i>fl. pleno</i> Hort., gemeine gefülltblühende	10	—	—	—
664*	» <i>fol. var.</i> Hort., » buntblättrige	10	—	—	—
667	» <i>fragilis</i> Borkh., Krachmandel	5	—	—	—
665*	» <i>macrocarpa</i> Hort., grossfrüchtige	10	—	—	—
656	<i>Georgica?</i> Desf., georgische	5	—	—	—
	* <i>persicoides</i> , Hrt.	10	—	—	—
181	Andromeda, Andromede.				
	<i>polifolia latifolia</i> , poleiblättrige, breitblättrige	5	—	—	—
	Die übrigen siehe: <i>Chamaedaphne</i> , <i>Eubotrys</i> , <i>Leucothoe</i> , <i>Lyonia</i> , <i>Portuna</i> und <i>Zenobia</i> .				
34	Androsaemum, Mannsblut.				
	Kommen sämmtlich auch unter <i>Hypericum</i> vor; zierliche, schön gelbblühende Sträucher.				
337	<i>hircinum</i> Spach., übelriechendes	2	6	—	25
339	<i>officinale fol. var.</i> Hort., officinelles buntblättriges	5	—	—	—
340	<i>parviflorum</i> Spch., kleinblumiges (<i>Hyp. elatum</i> Ait.)	3	—	—	—
142	Aralia, Aralie.				
1464	<i>spinosa</i> L., stachelige (<i>Aralia japonica</i> Hrt.)	10	—	—	—
176	Arctostaphylos, Bärentraube.				
1690	<i>officinalis</i> Wimm., officinelle (<i>Arbutus uva ursi</i> L.), immergrün, kriechend, verlangt Haideerde	5	—	1	25
243	s Aristolochia, Heberblume, Osterluzei.				
2055	<i>Sipho</i> L'Her., grossblättrige	10	—	—	—
2056	<i>tomentosa</i> Sims., filzige, niedrig, purpurbühend	10	—	—	—
74	Armeniaca, Aprikose.				
	Sämmtlich gewöhnlich auch unter <i>Prunus</i> aufgeführt.				
679	<i>Brigantiaca</i> Pers., Briançon'sche	7	6	—	—
684	<i>dasycarpa</i> Pers. (<i>Prunus dasycarpa</i> Ehrh.), rauhfrüchtige	10	—	—	—
	» <i>salicifolia</i> , weidenblättrige rauhfrüchtige	15	—	—	—
	<i>vulgaris</i> , gemeine Aprikose, siehe Obst.				
682*	» <i>fol. arg. var.</i> Hrt., gemeine buntblättrige	10	—	—	—

N.

Armeniaca.

		Stück	Dutz.
		<i>Sgr.</i> <i>℔.</i>	<i>Rb.</i> <i>Sgr.</i>
	vulgaris fol. medio pictis Hort., gelbgemaltblättrige	10 —	— —
* T.	» pendula Hrt., trauernde	10 —	— —
*	» salicifolia Hrt., weidenblättrige	10 —	— —

80 Aronia, Aronie, Schwarzbirne.

Die Aronien werden in den meisten Catalogen als Pirus, zuweilen auch als Mespilus oder Amelanchier aufgeführt. Alle sind besonders durch ihr prächtiges, rothes Herbstcolorit und ihre Früchte zierend.

880	arbutifolia Pers., sandbeerblättr. (A. floribunda, P. floribunda Lindl.), schwarzfrüchtig	7 6	— —
881	glabrescens Spach., glatte (A. arbutifolia, P. melanocarpa Willd.), schwarzfrüchtig	2 6	— —
882	grandifolia Spach., grossblättrige	4 —	— —
883	pirifolia Pers., birnenblättr. (Pirus arbutifolia L. fil.); rothfrüchtig, sehr schön	7 6	— —

162 Artemisia, Wermuth.

1632	Abrotanum L., Stabwurz	5 —	— —
------	------------------------	-----	-----

146 * Aucuba, Goldorange.

1495	japonica Thnb., japanische, sehr schöner, immergrüner, buntblättriger Strauch	7 6	2 20
------	---	-----	------

191 Azalea, Felsenstrauch.

Sehr schönblühende Sträucher, die Haideerde und eine leichte Bedeckung oder eine geschützte Lage verlangen.

1738	pontica L., pontischer, 1—2 F.	5 —	1 25
------	--------------------------------	-----	------

12 Berberis, Berberitze.

Sämmtlich mit lebhaft gefärbten Früchten.

a. Aechte Berberitzen.

92	aetnensis Bth. C., Aetna-	7 6	— —
95	cerasina Schrad., kirschenartige	7 6	— —
98	crataegina Hort., weissdornartige	7 6	— —
99	cretica Hort., kreta'sche	7 6	— —
136	* Darwynii Hook., Darwyn's	10 —	— —
144	* empetrifolia Lam., rauschbeerblättrige	10 —	— —
104	Fischerii Bth. C., Fischer's	7 6	— —
107	hybrida Hort., Bastard-	7 6	— —
138	ilicifolia Hort., hülsenblättrige	10 —	— —
112	laxiflora Schrad., lockerblüthige	7 6	— —
113	lucida Schrad., glänzende	3 —	— —
114	macracantha Schrad., grossstachelige	7 6	— —
116	* macrophylla Hort., grossblättrige, mit sehr schöner, starkglänzender Belaubung	7 6	— —
117	microphylla serrata Hort., klein- und gesägtblättrige	10 —	— —
118	monosperma Hort., einsamige Berberitze	5 —	— —
119	nepalensis Hort., nepal'sche	7 6	— —
120	Neubertii Hort. Bollw., Neubert's, Hybride von B. Aquifol. und vulg., schön	7 6	2 20
123	sanguinolenta Schrad., Blut-	2 6	— —
	sibirica Hort. non Pall., sibirische	7 6	— —
124	spathulata ? Willd., spatelblättrige	3 —	— —
125	vulgaris L., gemeine, Sauerdorn. Die Früchte werden zu Confitüren benutzt	2 —	— 20
126	» atropurpurea Hort., purpurblättrige, schön	7 6	2 20
128	» fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	10 —	— —

b. Fiederblättrige Berberitzen (Mahonia).

Die nachfolgend aufgeführten sind sehr schön belaubte, immergrüne Sträucher, durch Blüthe und Frucht zierend und vollkommen hart in unserem Klima.

148	Aquifolium Prsh., gemeine M.	5 —	— —
150	fascicularis Sims. (pinnata B. R.), büschelblüthige	5 —	— —
256 Betula, Birke.			
2327	alba L., gemeine Weiss-	3 —	1 —
2328	» dalecarlica L., schwedische	7 6	— —
P	» fastigiata nova Hort., neue Pyramiden-	10 —	— —
2329	» fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	7 6	— —
2330	T » pendula Hort., gemeine Trauer-B.	10 —	— —
2331	» pontica Lodd., pontische (B. pont.)	7 6	— —
2332	» sibirica, sibirische (B. sibir. Hort.)	7 6	— —
2333	Bhoyputra Wall., indische Papier-	10 —	— —

No.

Betula.

		Stück	Dutz.
		<i>Ag.</i>	<i>Ph. Ag.</i>
2334	carpathica Willd., Karpathen-	5	—
2335	cuspidata Hort., spitzblättrige	7	6
2337	davurica Pall., taurische	10	—
2338	excelsa Willd., hohe, sehr starkwüchsig, schön	10	—
2339	fruticosa Pall., strauchartige	10	—
2340	glandulosa Mx., drüsige	10	—
2341	Gmelinii Rgl., Gmelins	7	6
2342	grandis Schrad., grosse	7	6
2343	humilis Rgl., niedrige	10	—
2345	macrophylla Hort., grossblättrige, starkwüchsig, schön	7	6
2346	nana L., europäische Zwerg-	10	—
2347	nigra L., schwarze (rubra Mx.), von sehr elegantem Habitus	10	—
2348	nitida H. b. L., glänzende	7	6
2349	odorata Bechst., Ruch-B.; Maye	5	—
2350	oxytzoviensis H. S., Oxytzow'sche	10	—
2351	papyracea Ait., Papier-B., starkwüchsig	7	6
2352	» grandis Bth. C., Papier-B., grosse	7	6
2353	persicifolia Bth. C., pfirsichblättrige, durch Wuchs und Belaubung auffallend	10	—
2354	pirifolia Bth. C., birnenblättrige	7	6
2355	populifolia Ait., pappelblättrige	5	—
2356	T » laciniata Loud., zerschlitzte pappelblättrige (alba pendula laciniata Hort.), sehr zierlich	10	—
2357	pubescens Ehrh., Brockenbirke	7	6
	» aspleniifolia Hort., Brocken-B., farnblättrige	10	—
2358	» undulata Hort., welligblättrige	7	6
	pulchella Hort., niedliche	10	—
	Soccolovii Hort., Soccolov's	10	—
2359	urticifolia Lodd., nesselblättrige (alba urticifol. Loud.)	10	—
	T tristis Hort., Trauer-	10	—
2363	spec. nova Bth., neue Strauch-	10	—
2361	verrucosa pendula Hort., Hängebirke	10	—

Bignonia, s. Catalpa u. Tecoma.**55 Buxus, Buxbaum.**

Sämmtliche Formen des Buxbaum sind schöne, immergrüne Sträucher, besonders als Unterholz für immergrüne Parthien verwendbar.

431	sempervirens L., gemeiner baumartiger (arborescens Lam.)	7	6
432	» angustifolia Hort., schmalblättriger	7	6
436	» glauca Hort., graugrüner	7	6
437	» longifolia Hort., langblättriger	7	6
	» macrophylla Hort., grossblättriger	7	6
438	» suffruticosa L., gemeiner standiger, sehr gebräuchlich zu Einfassungen.	100 Stück	30
440	» thymifolia Hort., thymianblättriger	7	6

173 Calluna, Besenheide.

Auch unter Erica aufgeführt. Kleiner, immergrüner Strauch für Haideerde. Die nachfolgend angeführten Spielarten sind zierlich.

1661	vulgaris Salisb., gemeine (Erica vulg. L.)	—	6
	» argentea Hort., silberfarbige	5	—
1663	» Alportii Bth. Cat., Alport's	5	—
1665	» dumosa Hort., gedrängte	5	—

118 Calophaca, Schönlinse.

1291	Wolgarica Fisch., Wolga'sche (Cytisus Wolgaricus L. fl.), sehr zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und gelben Schmetterlingsblumen	10	—
------	--	----	---

85 Calycanthus, Gewürzstrauch.

1026	floridus L., reichblühender, mit braunen, ausnehmend wohlriechenden Blumen	10	—
1032	laevigatus Willd., glatter	10	—
1027	occidentalis Hook & Arn., abendländischer (macrophyllus Hort.)	10	—

149 s Caprifolium, Geisblatt.

Alle Geisblattarten werden auch zu Lonicera gestellt. Sie sind sämmtlich Schlingsträucher und unterscheiden sich von den ächten Heckenkirschen durch kopf- oder wirtelförmige Blütenstände. Zur Bekleidung von Mauern, Baumstämmen etc. sämmtlich sehr empfehlenswerth.

№

Caprifolium.

		Stück	Dutz.
		<i>Sgr.</i> <i>8.</i>	<i>Al.</i> <i>Sgr.</i>
	epsomiense Hort., Epsom'sches	7 6	— —
	fuchsioides, fuchsienartiges	7 6	— —
1501	italicum D. H., italienisches	5 —	— —
1502	latifolium ? Guss., breitblättriges	7 6	— —
	pilosum Hort., behaartes	7 6	— —
1506	proliferum Hort., sprossendes	5 —	— —
1509	sempervirens Mx., immergrünes, Blüten granatroth	5 —	1 25
1514	sylvaticum Lam., Wald- (Lonic. Periclymenum L.)	5 —	— —

120 Caragana, Erbsenbaum.

Fast alle Erbsenbäume werden auch mit dem gleichen Speciesnamen unter Robinia aufgeführt. Sämmtlich zierlich belaubte, schönblühende Sträucher.

1293	arborescens Lam., baumartiger (Rob. Carag. L.)	2 6	— 25
	» nana Hort., kugelförmiger	10 —	— —
	» pendula Hort., Trauer-	10 —	— —
1294	Chamlagu Lam., chinesischer	10 —	— —
1295	frutescens D. C., strauchartiger	5 —	— —
	» acutifolia Hort., spitzblättriger	5 —	— —
	» obtusifolia Hort., stumpfblättriger	5 —	— —
1296	» mollis Bess., strauchartiger weichhaariger	7 6	— —
1297	* Gerardiana Royle, Gerard's, sehr zierlich	15 —	— —
1298	glomerata Hort., gehäuftblättriger	7 6	— —
1299	grandiflora D. C., grossblumiger	7 6	— —
1300	jubata Poir., mähnentragender, von sehr eigenthümlichem Habitus	15 —	— —
1301	microphylla Lam., kleinblättriger (Altagana Poir.)	5 —	— —
1302	T'pygmaea D. C., Zwerg-, halbstämmig veredelt	10 —	— —
1303	T' » arenaria Fisch. Zw. zielr. (gracilis Hort.), halbstämmig	10 —	— —

Sehr zierliche Trauerbäumchen mit ruthenförmig hängenden Zweigen und gelben Blüten.

1304	Redoffskii D. C., Redoffski's	5 —	— —
1305	spinosa D. C., dornige	10 —	— —
1306	tragacanthoides Poir., traganthähnlicher	10 —	— —
	triflora Hort.	10 —	— —

260 Carpinus, Hornbaum, Weissbuche.

2550	americana Willd., amerikanischer	10 —	— —
2551	Betulus L., gemeiner	5 —	1 25
2553	» fol. incisis Ait., eingeschnittener	7 6	— —
	» fol. purpureis Hort., purpurblättriger	10 —	— —
2554	» » varieg. Hrt., buntblättriger	10 —	— —
2557	T » pendula Hrt., hängender	10 —	— —
	» quercifolia Hort., eichenblättriger	10 —	— —
2558	Carpinizza Hort., Carpinizza-	5 —	— —

Die Uebrigen siehe Ostrya.

90 Carya, Hikorynuss.

Kommen auch mit demselben Speciesnamen unter Juglans vor.

1071	alba Nutt., weisse	10 —	— —
1072	amara Nutt., Bitternuss	10 —	— —
1075	porcina Nutt., Ferkelnuss	10 —	— —
1078	tomentosa Nutt., filzige	10 —	— —

259 Castanea, ächte oder essbare Kastanie.

2535	* chinensis Sprl., chinesische	10 —	— —
2536	pumila Willd., Zwerg- oder Chincapin-	10 —	— —
2537	vesca Grtn., gemeine (Fagus Cast. L.)	7 6	— —
2538	» americana Mx., amerikanische	10 —	— —
2539	» aspleniifolia Hort., gemeine farnblättrige	10 —	— —
2541	» bullata Hort., gemeine blasigblättrige	10 —	— —
2540	» cochleata Bth. C., » hohlblättrige	10 —	— —
2542	» dissecta Hort., » zerschlitztblättrige, sehr zierlich	10 —	— —
2549	» Downtoniana Hort., Downton-	10 —	— —
2545	» glabra Lodd., glattblättrige, mit glänzender Belaubung	10 —	— —
2546	» heterophylla Hort., verschiedenblättrige, feinlaubig	10 —	— —
2547	» » filipendula Hort. » fadenartige	15 —	— —

218 Catalpa, Trompetenbaum.

1966	Bungei C. A. Mey., Bunge's	7 6	— —
------	----------------------------------	-----	-----

№		Stück	Dutz.
		<i>Sgr. &.</i>	<i>Fl. Sgr.</i>
Catalpa.			
1967	syringaefolia Sims., fliederblättriger (Bignon. Cat. L.), hoher, baumartiger Strauch mit grossen Blättern und prächtigen Blumensträussen, schön zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen	7 6	— —
1968	» Kaempherii ? D. C. Kämpfers	10 —	— —
1969	» nana Hort., niedriger (Wallichii Hort.). Gedrängter Strauch	10 —	— —
98 Ceanothus, Säckelblume.			
1114	americanus L., amerikanische	2 6	— 25
1115	» intermedius Prsh., mittlere	5 —	— —
*	Arnoldii Hort.?, Arnold's	10 —	— —
252 Celtis, Zürgelbaum.			
	gracilis Hort., zierlicher	7 6	— —
2151	occidentalis L., amerikanischer	5 —	— —
2152	» cordata Willd.; » herzblättriger	5 —	— —
160 Cephalanthus, Kopfblume.			
1692	occidentalis L., amerikanische	5 —	1 25
76 Cerasus, Kirsche.			
Alle Kirschen werden auch unter Prunus aufgeführt. Die nachfolgenden zerfallen in 3 Gruppen.			
a. Cerasophora, ächte Kirschen.			
717	acida Borkh., Sauerkirsche.		
719	» fl. pl. Hort., Sauerkirsche, gefüllte	7 6	— —
	» humilis Hort., niedrige	7 6	— —
721	» Rhexii Hort., Rhex's gefüllte (C. a. fl. pl. serotino u. C. Rhexii). Sehr dicht gefüllt, schöner als die vorige	7 6	— —
	» salicifolia Hort., Sauerkirsche, weidenblättrige	7 6	— —
724	avium Mnch., Süsskirsche.		
727	» aspleniifolia Hort., Süsskirsche, farnblättrige	7 6	— —
728	» fl. pl. Hort., Süsskirsche, gefülltblühende, Blüten gross, gut geformt	7 6	— —
730	T » pendula, Süsskirsche, hängende, Zweige stark hängend	10 —	— —
	» pulverulenta tricolor Hort., dreifarbige bestäubte	10 —	— —
744	borealis Hort.? non Mx., nördliche	10 —	— —
	canadensis Bth. Cat., canadische	7 6	— —
	caproniana ranunculiflora Hort. (ac. Rhexii?), ranunkelblüthige	10 —	— —
732	Chamaecerasus Lois., sibirische Strauchkirsche, sehr zierlich, mit myrtenartiger Belaubung	7 6	— —
T	» hochstämmig veredelte, zierliche Trauerbäumchen	15 —	— —
733	» fol. var. Hort., buntblättrige, hochstämmig veredelte	10 —	— —
	» non Lois., hochstämmig	15 —	— —
734	effusa Host., ausgebreitete	7 6	— —
736	glauca Mnch., graublättrige	5 —	— —
737	» Susquehannae Swt., Susquehannah-Kirsche, kriechend mit blaugrüner Belaubung und schwarzen Früchten, vorzüglich geeignet zur Bekleidung von Hängen, Steinparthien etc.	2 6	— 25
738	graeca ? Desf., griechische	7 6	— —
	hyemalis Hort., Winterkirsche	7 6	— —
739	japonica Lois, flore pleno, japanische gefülltblühende	7 6	— —
740	» fl. albo pl. Hort., japanische weissgefüllte	7 6	— —
742	Marasca Host., Maraskino-Kirsche	7 6	— —
744	persicifolia D. C., pfirsichblättrige, durch schöne Belaubung und die sehr zierenden, erbsgrossen, korallenrothen Früchte ausgezeichnet	10 —	— —
	praemorsa Hrt., abgebissene	7 6	— —
745	T semperflorens D. C., Allerheiligenkirsche, mit feinen, hängenden Zweigen, blüht bis spät in den Herbst und trägt gleichzeitig Blüten und Früchte	10 —	— —
746	serrulata fl. pl. C. Koch., gesägtblättrige gefüllte, sehr schön rosenroth gefüllt blühend	15 —	— —
b. Padus, Traubenkirsche.			
747	Mahaleb Mill., Weichselkirsche	3 —	1 —
748	» fructu luteo Hort. » gelbfrüchtige, sieht mit Früchten bedeckt sehr zierlich aus	7 6	— —
749	» monstrosa Hort., monströse	7 6	— —
750	Padus D. C., gemeine Tr., falscher Faulbaum	2 6	— 25
751	» aucubaefolia Hort. » aukubablättrige	7 6	— —
755	» caroliniana Bth. C., Tr., Karolinische	5 —	— —
	» cornuta Hort., gehörnte ?	7 6	— —

№.		Stück	Dutz.
		<i>Sgr. &.</i>	<i>Fl. Sgr.</i>
Cerasus.			
752	<i>Padus fimbriata</i> Hort., gefranste	7 6	— —
754	» <i>heterophylla</i> fol. var. Hort., verschiedenblättrige bunte	10 —	— —
757	<i>serotina</i> Lois., späte (<i>Prun. serotina</i> Ehrh. <i>Pr. virginiana</i> D. C.), schwarzfrüchtig	2 6	— 25
758	» <i>aspleniifolia</i> Hort., späte farnblättrige, durch sehr zierliche Belaubung ausgezeichnet	7 6	— —
759	» <i>cartilaginea</i> Lehm., pergamentblättrige	7 6	— —
	» fol. aur. varieg., gelbbunte	7 6	— —
760	<i>virginiana</i> Ser., virginische (<i>Prun. virg. L. Pr. serotina</i> Prsh.), rothfrüchtig	2 6	— 25
* c. Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer.			
Sämmtliche Arten dieser Gruppe sind immergrüne Sträucher, die hier im Winter der Bedeckung bedürfen.			
762	<i>Laurocerasus</i> Lois., gemeiner	5 —	— —
763	» <i>angustifolia</i> Loud., schmalblättriger (<i>L. capensis</i> Hort.)	7 6	— —
764	» <i>caucasica</i> Hort., gemeiner kaukasischer	7 6	— —
765	» fol. varieg. Hort., buntblättriger	7 6	— —
110	* Cercis, Judasbaum.		
1215	<i>canadensis</i> L., canadischer	7 6	— —
	<i>Siliquastrum rubrum</i> , gemeiner rothblühender	10 —	— —
8	s Clematis, Waldrebe.		
48	<i>campaniflora</i> Brot. (<i>parviflora</i> D. C.), glockenblüthige	3 —	— —
42	<i>Flammula maritima</i> Lam., Meerstrands-	2 6	— —
	<i>holosericea</i> Hort., sammtartige	5 —	— —
45	<i>virginiana</i> L., virginische	5 —	— —
46	<i>Vitalba</i> L., gemeine	2 6	— 25
66	<i>Viticella</i> L., italienische	2 6	— —
Sämmtliche Waldreben sind schönblühende Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen. Einige der in Gehölz-Verzeichnissen zuweilen mit aufgeführten Arten gehören zu den Stauden.			
199	Clethra, Klethra.		
Schöne, ziemlich hohe, weissblühende Sträucher für Haideerde.			
1789	<i>paniculata</i> Ait., rispenblüthige	5 —	— —
1790	<i>scabra</i> Pers., rauhblättrige	5 —	— —
5	Cocculus, Cocculusstrauch.		
36	* <i>carolinus</i> D. C., karolinischer (<i>Menispermum carolinum</i> L.)	7 6	— —
117	Colutea, Blasenstrauch.		
1284	<i>arborescens</i> L., baumartiger	2 6	— 25
1285	» <i>crispa</i> Hort., krausblättriger	7 6	— —
	» <i>pygmaea</i> , zwergiger	7 6	— —
1286	<i>crocea</i> Hort., saffrangelber	3 —	1 —
1287	<i>cruenta</i> Ait., rother (<i>orientalis</i> Lam.)	3 —	— —
1288	<i>Halepica</i> ? Lam., Aleppo- ..	10 —	— —
1289	<i>media</i> Willd., Bastard-	5 —	— —
1290	<i>nepalensis</i> , nepal'scher	3 —	1 —
265	Comptonia, Comptonie.		
2591	<i>aspleniifolia</i> Banks., strichfarnblättrige	10 —	— —
124	Corniola, Färbeginster.		
Sämmtliche Färbeginster werden auch unter <i>Genista</i> aufgeführt. Alle sind niedrige, einander sehr ähnliche Sträucher, durch ihre lebhaft gelben Blütenähren sehrzierend			
1319	<i>Amsantica</i> Presl., amsantischer	2 —	— —
1322	<i>ovata lanceolata</i> Spach., lanzettblättriger (<i>Gen. nervata</i> Kit.)	2 —	— —
1323	<i>scariosa triangularis</i> Presl., dreikantiger	2 —	— —
1324	<i>sibirica</i> Med., sibirischer	2 —	— —
1325	<i>tinctoria</i> Med., gemeiner	2 —	— 20
145	Cornus, Hartriegel.		
1481	<i>alba</i> L., weissfrüchtiger, Fruchtzierend, color. im Herbst roth	2 6	— 25
1474	<i>mas</i> L., Kornelkirsche, gemeine (<i>mascula</i> R. & S.)	5 —	— —
	» fol. aureis Hort., gelbblättrige	10 —	— —
1486	<i>paniculata</i> L'Her., rispenblüthiger	7 6	— —
1488	<i>sanguinea</i> L., gemeiner	2 —	— 20
1490	<i>sericea</i> L., rostfarbiger, Frucht blau	2 6	— —
1491	<i>sibirica</i> Lodd. sibirischer, ähnlich der <i>C. alba</i> , aber feiner in Belaubung und Färbung, color. prächtig roth	7 6	— —
	<i>Theleryana</i> Hort.	7 6	— —

№		Stück		Dutz.	
		Stk.	Gr.	Stk.	Gr.
112	Coronilla, Kronenwicke.				
1221	Emerus L., Scorpions-.....	5	—	—	—
125	Corothamnus, Besenkraut.				
1330	Hallerii Presl., Hallers	5	—	—	—
262	Corylus, Haselnuss.				
2562	americana Mx., amerikanische	7	6	—	—
2563	Avellana L., gemeine	2	6	—	25
	Die in der Frucht verbesserten Spielarten siehe Obst.				
2564	» atropurpurea Hort., Bluthasel	10	—	—	—
2566	» laciniata Hort., geschlitztblättrige	7	6	—	—
2567	» quercifolia Bth. Cat., eichenblättrige	7	6	—	—
2572	Columna L., türkische	10	—	—	—
2575	rostrata Ait., gehörnte	7	6	—	—
2576	serotina Hort., späte	7	6	—	—

82 Cotoneaster, Quittenmispel.

Alle Quittenmispeln werden auch unter Mespilus aufgeführt. Sie sind sämtlich zur Zeit der Fruchtreife besonderszierend und zerfallen in 3 Gruppen.

a. Laubabwerfende oder halbinmergrüne.

924	* acuminata Lindl., spitzblättrige, baumart., pyramidenförmige Sträucher mit prächtig-rothen Früchten	7	6	—	—
937	borealis Hort., nördliche, grossblättrig, rothfrüchtig	7	6	—	—
926	Fontanesii Spch., Des Fontaine's (racemiflora Desf.), zierlich rothfrüchtig	7	6	—	—
938	Granatensis Boiss., spanische	7	6	—	—
928	laxiflora Jacq., lockerblüthige (Mesp. melanocarpa Fisch.), dunkelfrüchtig ..	7	6	—	—
929	* Lindleyi Steud., Lindley's (nummularia Lindl.), dunkelfrüchtig	7	6	—	—
930	lucida Schlecht., glänzende, dunkelfrüchtig	7	6	—	—
932	multiflora Rgl., vielblumige	7	6	—	—
933	nummularia F. & M., pfennigblättrige, dunkelfrüchtig	7	6	—	—
934	* Royleana, Royle's	7	6	—	—
935	tomentosa Lindl., filzige, rothfrüchtig	7	6	—	—
936	vulgaris Lindl., gemeine (Mesp. Coton. L.), rothfrüchtig	3	—	—	—

b. Immergrüne, unbewehrte.

Sämtlich zierliche, sehr feinlaubige, immergrüne Sträucher, über Winter der Bedeckung bedürftig, alle rothfrüchtig.

	* Hookerii Hort., Hookers	5	—	—	—
943	* microphylla Wall., kleinblättrige	5	—	—	—
944	* rotundifolia Wall., rundblättrige (uva-ursi Hort.)	5	—	1	25
	* Simonsii Hort., Simons' (nec lucida Schlecht.)	5	—	—	—
	* spec. Nepal, Nepal'sche	7	6	—	—

c. Pyracanthae, Feuerdorne.

Immergrüne, dornige Sträucher, die, reich mit Früchten bedeckt, von ausserordentlichem Effekt sind; bedürfen hier eines leichten Schutzes über Winter oder geschützter Lage.

948	Pyracantha Spch., gem. Feuerdorn (Crataegus Pyrac. Pers.), Früchte feuerroth	7	6	—	—
-----	--	---	---	---	---

77 Crataegus, Dorn, Hagedorn, Weissdorn.

Die Dorn-Arten sind in Anbetracht ihres schönen Wuchses und der zierlichen Blattform, wie auch wegen ihrer Blüten und Früchte zur Verwendung in den Anlagen sämtlich zu empfehlen. Sie zerfallen in folgende Gruppen:

a. Crus-galli, Hahnensporndorne.

Alle mit schönen, glänzend dunkelgrünen, ungetheilten Blättern. Früchte bei allen roth, hartfleischig.

769	Crus-galli L., ächter Hahnensporn, D.	7	6	2	20
771	» » salicifolia Ait., weidenblättriger (Bosceana Steud., alpestris Hort.)	7	6	—	—
772	» » splendens Ait., glänzender (arbutifolia Lodd.)	7	6	—	—
781	floribunda Hort.	7	6	—	—
773	Fontanesiana Steud., Des Fontaine's	7	6	—	—
779	grandidentata Hort., grosszahniger	7	6	—	—
774	linearis Pers., linienblättriger (Crus-galli linearis D. C.), durch schmale Blätter und streng horizontalen Wuchs sehr ausgezeichnet	7	6	—	—
780	lobata Hort., ? gelappter	7	6	—	—
782	pruinosa Hort.	7	6	—	—

№

Crataegus.

		Stück	Dutz.
		<i>Lgr.</i> <i>g.</i>	<i>Fl.</i> <i>Lgr.</i>
775	prunifolia Bosc., pflaumenblättriger, color. roth.	7 6	— —
776	» fol. var. Hort., buntblättriger, Blätter mit breitem, gelbem Rand.	7 6	— —
777	Watsoniana Steud., Watson's (pyracanthifolia Hort., Cr. galli Wats.)	7 6	2 20
778	» inermis Hort., unbewehrter.	7 6	— —

b. Punctatae, punktirtfrüchtige Dorne.

Starkwüchsige Arten mit wenig gelappten Blättern und meist sehr grossen, sehr zierenden Früchten.

799	leucophleos Mneh. weissrindiger (pirifolia Ait. tomentosa D. R.), sehr schön belaubt, Früchte kleiner, orangegelb, color. orange.	10 —	— —
800	» cornifolia Poir., hartriegelblättriger (ovalifol. Hort.)	7 6	— —
	punctata Ait., punktirtfrüchtiger (Crus galli D. R.)	7 6	— —
801	punctata rubra Ait., rothfrüchtiger (Azarolus Hort. non L.)	7 6	— —
802	» aurea Prsh., gelbfrüchtig. (flava Hort. non Ait., xanthocarpa Hort.), beide mit horizontalem Kronenbau, daher für Uferbepflanzungen zu empfehlen.	7 6	— —

c. Coccineae, Scharlachdorne.

Mit grosszahnigen Blättern. Früchte meist gross, bei allen roth.

783	coccinea L., gemeiner Scharlachdorn, zur Zeit der Fruchtreife sehr zierend, starkwüchsig	5 —	1 25
784	» maxima, Lodd., grosser.	7 6	— —
787	Douglasii Lindl. Douglas'scher (glandulosa C. Koch, gland. Douglasii T. & Gr.) von steifem Wuchse, durch schöne Belaubung ausgezeichnet.	7 6	— —
789	macracantha Lodd., grossdorniger, von gedrängtem Wuchse, mit über 3 Zoll langen Dornen.	10 —	— —
790	purpurea ? Bosc., purpurfrüchtiger (glandul. purp.)	7 6	— —
791	rotundifolia Mneh., rundblättriger (glandulosa Prsh. u. gland. rotundifol.) ..	7 6	— —
794	subvillosa Schrad., zottiger (cocc. pubescens Hort., urasina Hort.), am starkwüchsigsten, Früchte sehr zierend.	7 6	— —

d. Flavae, gelbe Dorne.

Mit glänzend grünen, mehr oder weniger gelappten Blättern und kleinen, meist gelben oder gelblichen Früchten. Alle sehr zierlich.

805	flava Ait., gelbfrüchtiger.	7 6	— —
806	» lobata Loud., gelbfrüchtiger gelappter (apiifolia Hort.)	7 6	— —
807	» trilobata Loud., gelbfrüchtiger, dreilappiger.	7 6	— —
809	populifolia Walt., pappelblättriger (cordata Mill., corallina Desf.), Früchte erbsgross, glänzend gelbroth in reichen Doldentrauben, sehr zierlich.	10 —	— —

e. Parvifoliae, kleinblättrige Dorne.

813	uniflora D. R., einblumiger (parvifolia Ait.)	10 —	— —
814	» florida Hort., » reichblüthiger.	10 —	— —
815	» grossulariaefolia Loud., stachelbeerblättriger (Pinschow Hort.). Beide sehr zierlich, niedrig, kleinblättrig und feinzweigig mit sehr langen Dornen und grünen Früchten.	10 —	— —

f. Grandiflorae, grossblumige Dorne.

812	aenea Hort. (? grandiflora C. Koch.)	7 6	— —
811	grandiflora C. Koch, grossblumiger.	10 —	— —

Die Abtheilungen a—f enthalten ausschliesslich amerikanische Arten, während die folgenden aus den Arten der alten Welt gebildet werden.

g. Nigrae, dunkelfrüchtige Dorne.

Blätter gross, zahnartig gelappt, Früchte nicht gross, frühreifend.

825	nigra W. & K., Ungarischer, schwarzer, starkwüchsig, Belaubung graugrün, Früchte schwarz.	7 6	— —
826	sanguinea Pall., sibirischer Blut-D. (polyandra Hort.), treibt von allen Dornarten zuerst. Die glänzendrothen Früchte reifen schon im August. Schön in Belaubung und Frucht.	10 —	— —
827	» fr. flavo Hort., gelbfrüchtiger Blutdorn (sang. xanthocarpa Hort.)	7 6	— —

h. Azaroli, Azarol-Dorne.

Orientalische Arten mit tief gelappten, meist filzigen Blättern und grossen Früchten.

817	Aronia Bosc., Aronia-Dorn.	10 —	— —
818	Celsiana Dum., Cels'scher (Leeana Hort.), sehr schön belaubt, mit grossen Früchten	10 —	— —
819	orientalis Bieb., morgenländischer (tomentosa Hrt.), Belaubung filzig, Früchte gelbr.	10 —	— —

№.		Stück	Dutz.
		<i>Stk.</i>	<i>Dz.</i>
Crataegus.			
820	orientalis sanguinea Schrad., morgenl. blutfrüchtiger, Früchte dunkelroth	10	— — —
821	tanacetifolia Pers., rainfarnblättriger	10	— — —
822	» glabra Lodd., » glatter	7 6	— — —
i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne.			
Mit kleinen, gelappten, meist glatten Blättern u. kleinen Früchten.			
	apiifolia minor Hort. ? Mx., petersilienblättriger	7 6	— — —
	* brevispina H. b. L. non Dougl., kurzdorniger, sehr zierlich	15	— — —
829	heterophylla Flgge., verschiedenblättriger	7 6	— — —
830	Layii Hort., Lay's	7 6	— — —
831	maroccana Ten., marokkanischer	10	— — —
864	mexicana Hort. non D. C., ? mexikanischer	7 6	— — —
834	Oxyacantha L., gemeiner. Bekanntlich werden der gemeine zweigrifflige Weissdorn (C. Oxyacantha L.), und der eigrifflige (C. monogyna Jacq.) von vielen Autoren als Species unterschieden. Von beiden existiren viele Spielarten, von denen manche wiederum Bastarde beider sein mögen. Da nun aber eine strenge Auseinanderhaltung dieser Species sehr schwierig und überdies für gärtnerische Zwecke nicht wesentlich ist, haben wir sämtliche Spielarten unter Oxyacantha vereinigt	2 6	— 25
839	» flexuosa Lodd., gewundener; eigenthümliche Form mit korkzieherartig gedrehten Zweigen	7 6	— — —
840	» fl. pleno, weissgefülltblühender	10	— 3 15
843	» fl. puniceo, dunkelrothblühender	7 6	2 20
844	» fl. » pleno, dunkelroth gefüllter	10	— — —
841	» fl. rubro pl., rothgefülltblühender. Die in verschiedenen Gärten als C. Oxyac. fl. pl. splendente, Gumpertii bicolor und Sesteriana geführten Formen gehören sämtlich hierher und sind in Wirklichkeit nicht genügend von der alten rothgefülltblühenden Spielart verschieden, um sie als neue Formen von derselben zu trennen	10	— 3 15
842	» fl. roseo, hellroth einfachblühender	7 6	— — —
845	T » fol. argenteo var. Hort., silberbunter (Ox. tricolor Hort.), zierlich buntblättrig mit hängenden Zweigen	7 6	2 20
849	» fr. luteo Hort., gelbfrüchtiger, mit Früchten sehr schön	7 6	— — —
851	T » horrida Carr., dichtstacheliger (ferox pendula Hort.), mit hängenden, ausserordentlich stark bewehrten Zweigen. Sehr eigenthümlich	10	— — —
854	» oxyphylla Lodd., scharfblättriger	7 6	— — —
855	» pendula Hort., hängender (reginae Loud.), zierlicher Trauerbaum	10	— — —
861	pectinata Bosc., kammlättriger, mit sehr fein zertheilter, ausnehmend zierlicher Belaubung	7 6	— — —
863	pinnatifida Bge., fiederspaltiger (chinensis Hort.)	10	— — —
82 Cydonia, Quitte.			
Werden sämtlich auch unter Pirus aufgeführt.			
951	* japonica Pers., japanische (speciosa Hayne)	5	— — —
953	* » flore purpureo, japan. purpurrothblüh. (umbilicata Hort.), starkwüchsig	7 6	— — —
Alle Formen dieser Species sind wegen ihrer prächtigen Blumen zu den schönsten Blütensträuchern zu stellen. Sie bedürfen nur eines leichten Schutzes über Winter oder einer geschützten Lage.			
957	* sarmentosa H. S., rankende	10	— — —
959	vulgaris Pers., gemeine (Pir. Cyd. L.)	3	— — —
960	» maliformis Mill., Apfel-Quitte	5	— — —
961	» piriformis Hort., Birn-Quitte (vulg. oblonga Mill.)	5	— — —
	» pyramidalis Hort. Pyramiden-	7 6	— — —
962	» lusitanica Hort., portugiesische	7 6	— — —
129 Cytisus, Geisklee.			
1337	austriacus L., österreichischer	2 6	— — —
	canescens, grauer	4	— — —
1339	capitatus Jacqu., kopfblüthiger	3	— — —
1342	elongatus W. & K., ruthenförmiger (multiflorus Hort.)	2 6	— — —
1343	hirsutus, rauher	3	— — —
1338	leucanthus, weisslicher	4	— — —
1355	medicaginoides Hort. Sans., schneckenkleeartiger	4	— — —
1343	polytrichus Hort., vielhaariger	4	— — —

№		Stück	Dutz.
		<i>Sgr. &.</i>	<i>Fl. Sgr.</i>
Cytisus.			
1344	purpureus Scop., purpurblüthiger, niedrig kriechend, sehr zierlich.....	4	—
T »	hochstämmig veredelt, bildet in dieser Form sehr zierliche Trauerbäumchen und wird oft unter der Benennung C. purp. pendulus geführt.....	7	6
1345	» albus Swt., weissblühender Purpur-Geisklee.....	7	6
1346	» albo-carneus Hort., weisslichfleischfarbiger.....	7	6
1347	» amsanticus Hort., amsantischer.....	7	6
1348	» atropurpureus, dunkler.....	7	6
	» elongatus Hort.....	10	—
1350	» erectus Hort., aufrechter.....	7	6
1351	» incarnatus major Hort., grosser fleischfarbiger.....	7	6
	Sämmtlich in halbstämmig veredelten Exemplaren.		
	» roseus, rosenrother.....	7	6
	Die Uebrigen siehe Laburnum, Lembotropis und Spartocytisus.		
237 Daphne, Seidelbast.			
2033	Mezereum L., gemeiner Seidelbast, Kellerhals.....	4	—
2034	» fl. albo Hrt., weissblühender.....	6	—
64 Deutzia, Deutzie.			
496	crenata? S. & Z., gekerbtblättr. (D. crenata angustifolia Rgl., mitis Hort., virgata Hort.).....	5	—
	» fl. rubro pl., rothgefülltblühende.....	15	—
497	* gracilis S. & Z., zierliche, vorzüglich zum Treiben, die Blüten zu Bouquets ..	5	—
	» fol. varieg. Hort., buntblättrige.....	6	—
498	scabra Thnb., rauhe (crenata nach Rgl.), starkwüchsig, schönblühend.....	5	—
	Die übrigen siehe Philadelphus.		
152 Diervilla, Dierville.			
1560	splendens Hort. glänzende.....	3	—
1561	trifida Mnch., dreispaltige (canadensis Willd., lutea Prsh., Weigela lutea Hort.)	2	6
204 Diospyros, Dattelpflaume.			
1803	virginiana L., virginische.....	7	6
240 Elaeagnus, Oleaster, wilder Oelbaum.			
2043	argentea Prsh., silberfarbiger (macrophylla Hort., latifolia? Pall., Shepherdia argentea Hort. non Prsh.), durch die glänzende Silberfarbe der Belaubung ausserordentlich zierend. Blüten wohlriechend.....	2	6
2044	hortensis angustifolia Bieb., schmalblättriger (flava Hort., fusca Hort.), Belaubung weissfilzig. Was wir als E. orientalis, E. arborea und E. sativa erhielten, gehört gleichfalls hierher.....	5	—
56 Empetrum, Rauschbeere.			
445	nigrum L., schwarze.....	5	—
35 * Eremanthe, Eremanthe.			
341	calycina Spch., grosskelchige (Hyperic. calyc. L.). Niedriger, immergrüner Strauch mit prächtigen, ca. 3 Zoll im Durchmesser haltenden, goldgelben Blüten.....	4	—
174 Erica L., Haidekraut.			
	Alle Haidekrautarten sind niedrige, sehr zierliche und schönblühende Sträucher für Haideerde.		
1682	* arborea L., baumartiges.....	5	—
1681	Tetralix L., alba, weisse Sumpfhaide.....	5	—
	vulgaris, siehe Calluna.		
183 * Eubotrys, Traubenandromede.			
1702	racemosa? Nutt., amerikanische (Andromeda rac. L.), für Haideerde.....	7	6
102 Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenhütchen.			
1172	angustifolia Prsh. fol. purpureis, schmalblättriger, purpurblättrig. Belaubung dunkel purpurfarbig.....	7	6
1174	europaea L., gem., durch die rothen Früchte sehr zierend, color. im Herbst purpurroth	2	6
1175	» angustifolia Schulz, gemeiner schmalblättriger.....	5	—
	» aucubaefolia Hort., goldorangenblättriger.....	7	6
1177	» fructu coccineo Hort., gem. scharlachfrüchtiger, Frucht lebhaft roth, sehr reichtragend, schön.....	7	6
1178	» » pallido Bth. Cat., blassfrüchtiger.....	7	6
1179	» leucocarpa Lam., weissfrüchtiger.....	7	6
1185	latifolia Scop., breitblättriger.....	7	6
	Maakii Hort., Maak's.....	7	6
1187	nana rosmarinifolia Bth., rosmarinblättriger, hochstämmig.....	7	6

№.		Stück	Dutz.
		Stk. St.	Stk. St.
Evonymus.			
1189	pendula Wall., hängender (Vuenomus pend. Presl.), von Himalaya, hart, mit sehr zierenden, blassrothen, warzigen Früchten und schwach hängenden Zweigen..	7 6	— —
1190	verrucosa Scop., warziger, mit schöner Belaubung und warzigen Zweigen, besonders durch sein prächtigrothes Herbstcolorit ausgezeichnet	7 6	2 20
	spec. Amur	7 6	— —
258 Fagus, Buche, Rothbuche.			
2516	ferruginea Ait., rostfarbige (americana D. R., sylv. castanaefoliae Hort.) ..	10 —	— —
2517	» cochleata, löffelblättrige rostbraune(sylv. cochl. Hort.), eigenthümliche Form	7 6	— —
2520	sylvatica L., gemeine.....	4 —	1 10
2521	» aspleniifolia Hort., gemeine, farnblättrige	10 —	— —
2522	» atropurpurea Hort, Blutbuche	10 —	— —
2525	» comptoniaefolia Hort., comptonienblättrige, sehr feinlaubig	10 —	— —
2526	» cristata Loud., Hahnenkammbuche, von monströsem Wuchse	10 —	— —
2527	» fol. argenteo-var. Hort., weissbunte, schön und constant buntblättrig	15 —	— —
2528	» fol. aureo-var. Hort., gelbbunte	7 6	— —
2529	» grandidentata Hort., grosszähnige.....	7 6	— —
	» heterophylla Hort.	15 —	— —
2530	» latifolia, breitblättrige, schön belaubt	10 —	— —
2532	T » pendula Hort., Trauerbuche, schwach.....	15 —	— —
2534	» quercoides Bth. Cat., eichenblättrige	10 —	— —
247 *Ficus, Feige.			
2086	carica L., gemeine.....	7 6	— —
209 *Fontanesia, Fontanesie.			
1872	phillyreoides Labill., steinlindenartige	5 —	— —
210 Forsythia, Forsythie.			
Blüthen schön gelb vor dem Ausbruch der Blätter.			
1873	*suspensa Vahl., aufsteigende	3 —	1 —
1874	viridissima Lindl., grüne.....	3 —	1 —
211 Fraxinus, Esche.			
a. Gruppe der europäischen und asiatischen Eschen.			
Vom Habitus der Fraxinus excelsior.			
1877	angustifolia Bauh., schmalblättrige (exc. salicifolia Hort., calabrica Hort.)	7 6	— —
1878	argentea Lois., silberfarbige (excels. fol. argenteis Hort., Opalus Hort., ovata H. b. L., platycarpa Henze, pallida H. S., viridis H. b. Ham., floribunda Hort.), mit sehr schöner, eigenthümlich blasser Belaubung	7 6	2 20
1879	edentata fol. var., ausgezahnnte bunte	10 —	— —
1880	Elonza H. S., Elonza-Esche	7 6	— —
1881	excelsior L., gemeine.....	4 —	1 10
1882	» aspleniifolia Hort., farnblättrige (exc. laciniata Hort., scolopendrifolia Hort., viridis nobilis Bth.), mit sehr zierlicher Belaubung.....	7 6	— —
1883	» aurea Willd., Gold-Esche	10 —	— —
1884	» » pendula Hort., hängende Gold-	15 —	— —
	» concavaefolia fol. var. Hort., hohlblättrige bunte, sehr schöne, reichbuntblättrige Form mit buntgestreiften Zweigen	10 —	— —
1885	» crispa Loud., krausblättrige (Fr. crispa Bosc., atrovirens Desf.). Niedriger Zwergbaum mit eingerollten, schwarzgr. Blättern. Sehr auffallende Form.....	10 —	— —
1886	» fol. punctatis H. S., punktirtblättrige (paniculata Hort.), Blätter gelb punktirt	7 6	— —
1888	» jaspidea Willd., gestreifte	7 6	— —
1889	» linearis, linienblättrige, zierlich	10 —	— —
1890	T » pendula Ait., Trauer-Esche	10—15	— —
	» » fol. var. Hort., buntblättrige Trauer-	10 —	— —
1892	» simplicifolia Willd., einblättrige, (Fr. heterophylla Vahl, monophylla Hort.), durch ihre sehr abweichende Belaubung ausgezeichnet ...	10 —	— —
1894	» » laciniata, einblättrige, zerschlitzte, hier gezogene, sehr schöne Unterspielart der vorigen, mit einfachen, tief eingeschnittenen Blättern.....	10 —	— —
	» » microphylla Hrt., kleinblättrige	10 —	— —
	» spectabilis, prächtige.....	7 6	— —
1896	» verrucosa Desf., warzige.....	10 —	— —
	T » Wendworthii pendula Hort., Wendworths hängende.....	10 —	— —
	hispida Hort. angl.....	7 6	— —
1897	lentiscifolia Desf., mastixblättrige	7 6	2 20
	» nana, niedrige	10 —	— —

№

Fraxinus.

		Stück	Dutz.
		<i>Sgr. &.</i>	<i>Fl. Sgr.</i>
1898	<i>T lentiscifolia pendula vera</i> , Trauer-Esche, hier aus Samen gezogene, neue Form mit ganz scharf hängenden Zweigen	15	—
	<i>T</i> „ „ wurzelächt	10	—
	<i>lyrata</i> Hort. angl.	7	6
1900	<i>mixta?</i> Bosc., feinzweigige (<i>mentha</i> Hort.), mit dunkelbraunen Zweigen und feiner Belaubung, die zierlichste Species	10	—
1901	<i>nepalensis</i> Hort., nepal'sche	7	6
1877	<i>taurica</i> H. S., taurische (? <i>angustifolia</i> Bauh.)	7	6
1907	<i>Theophrastii</i> Bth. C., Theophrast's	7	6
	<i>verticillata</i> , wirtelblättrige	10	—

b. Gruppe der amerikanischen Eschen.

Mit mehr lederartigen, gar nicht oder nur schwach gezähnten, mehr oder weniger filzigen, in der Regel grösseren Blättern.

1911	<i>alba</i> Bosc., weisse	7	6	2	20
1912	<i>americana</i> Willd, amerikanische	10	—	—	—
1913	<i>arbutifolia</i> H. S., sandbeerblättrige (<i>pubescens latifolia</i> Hort.), sehr schön mit grossen, festen, unterhalb filzigen Blättern, die sich im Herbst violett, an alten Pflanzen ledergelb färben	15	—	—	—
1914	<i>aucubaefolia</i> Hort., aucubablättrige, mit sehr schön goldgelb gefleckten Blättern	10	—	—	—
	<i>californica</i> Hort. Sans., californische	10	—	—	—
1916	<i>caroliniana</i> Hort., carolinische	10	—	—	—
1917	<i>cinerea</i> Bosc., graue	7	6	2	20
1918	<i>epiptera</i> Vahl., stielflügliche (<i>lancea</i> Bosc.)	10	—	—	—
	„ <i>H. b. Ham. non Vahl</i>	10	—	—	—
	<i>expansa</i> Hort. angl.	7	6	—	—
	<i>glabra</i> Laws. Cat., glatte	10	—	—	—
1919	<i>juglandifolia</i> Lam., wallnussblättrige, Belaubung sehr schön, lebhaft grün	15	—	—	—
1920	„ <i>subserrata</i> H. b. B., wallnussblättrige, schwachgesägte	10	—	—	—
	<i>lucida</i> Laws. Cat., glänzende	7	6	—	—
1921	<i>pensylvanica</i> Hort., pensylvanische, colorirt im Herbst prächtig violett	10	—	—	—
1922	<i>polemoniifolia</i> Poir., sperrkrautblättrige (<i>excels. nana</i> Hort.), niedriger Zwergbaum mit gedrängter, hellgrüner Belaubung	10	—	—	—
1923	<i>pubescens</i> Walt., weichhaarige, durch prächtiges, dunkelviolettes Herbstcolorit ausgezeichnet	10	—	—	—
	„ <i>albo-marginata</i> Bth. C., weichhaarige, weissgerandete, mit graugrünen, weissgerandeten Blättern	10	—	—	—
1924	„ <i>longifolia</i> ? Loud., weichhaarige, langblättrige, Belaubung sehr elegant, colorirt violett	10	—	—	—
1925	„ <i>subpubescens</i> ? Pers., filzige	7	6	2	20
1927	<i>sambucifolia</i> Vahl., hollunderblättrige, mit prächtiger, aus langen, spitzen, tiefdunkelgrünen Blättern gebildeter Belaubung	10	—	—	—
1929	„ <i>crispa</i> Hort., hollunderblättrige, krause (<i>coarctata</i> Hort., <i>imbricata</i> Hort.)	10	—	—	—
1931	„ <i>cucullata</i> , hollunderblättrige, hohlblättrige	10	—	—	—

Die Uebrigen siehe *Ornus*.

Alle Eschen sind von grossem landschaftlichem Werth und werden im Allgemeinen noch viel zu wenig in den Anlagen verwandt.

179 Gaultheria, Bergthee.

1666	<i>procumbens</i> L., niederliegender	5	—	—	—
1697	<i>Shallon</i> Prsh., Shallon-	7	6	—	—

123 Genista, Ginster.

1313	<i>anglica</i> L., englischer	5	—	—	—
1312	<i>pilosa</i> L., behaarter, niederliegend	2	6	—	25

Die Uebrigen siehe *Corothamnus*, *Corniola*.

106 Gleditschia, Gleditschie.

	<i>T Bougeoti pendula</i> Hort. Bougeot's hängende	15	—	—	—
1198	<i>caspica</i> Desf., kaspische	10	—	—	—
1199	<i>ferox</i> Desf., starkbewehrte	10	—	—	—
	<i>longispina</i> Hort., langstachelige	10	—	—	—
1201	<i>macrocantha</i> Desf., grossdornige	10	—	—	—
1202	<i>monosperma</i> Walt., einsamige	10	—	—	—
1199	<i>orientalis</i> Hort., morgenländische	10	—	—	—
1203	<i>sinensis</i> Lam., chinesische, (<i>horrida</i> Willd.)	10	—	—	—

№		Stück	Dutz.
		<i>Jgr. &.</i>	<i>Fil. Jgr.</i>
Gleditschia.			
1204	sinensis nana Loud., chinesische, niedrige (ferox nana Hort.), sehr zierlich gedrängtwüchsiger Zwergbaum mit eleganter Belaubung	10 —	— —
1205	triacanthos L., dreidornige (latisiliqua Hort.)	7 6	2 20
1206	» laevis C. Koch, unbewehrte (inermis L., latifolia Hort.), starkwüchsig, schön	10 —	— —
105 Gymnocladus, Schusserbaum.			
1197	canadensis Lam., canadischer (Guilandina dioica L.)	10 —	— —
202 Halesia, Halesie.			
1797	tetraptera L., vierflügeliche, blüht sehr zierlich, weisslich vor dem Ausbruch der Blätter	10 —	— —
119 Halimodendron, Salzstrauch.			
1292	argenteum Fisch., silberfarbiger (Robinia Halodendron L. fil.), mit überhängen- den, ruthenförmigen Zweigen, silberfarbiger Betaubung und rosenrothen Blüten	10 —	— —
95 Hamamelis, Zaubernuss.			
1086	virginica L., virginische	7 6	— —
143 s Hedera, Epheu.			
Sämmtlich immergrüne Schlingpflanzen, zur Verwendung auf Gräbern vorzüglich geeignet.			
1465	*canariensis Willd., canarischer (algeriensis Hort.), der grossblättrigste, zärtlich	7 6	— —
1466	*colchica C. Koch., kolchischer (Roegneriana Hort.)	5 —	— —
1467	Helix L., gemeiner	2 —	— 20
1468	* » digitata Hort., gefingerter	5 —	— —
1469	* » fol. argenteo var., weissbunter	5 —	— —
1470	* » hibernica Hort., schottischer	4 —	— —
29 * Hibiscus, Eibisch.			
259	syriacus L., syrischer	5 —	— —
263	» fl. albo pl. Hort., gefüllter weissblühender	7 6	— —
	» » carneo pl. Hort., gefüllter fleischfarbenblühender	7 6	— —
	» » coerulescens Hort., bläulicher	7 6	— —
267	» » striato pl. Hort., gefüllter gestreifter	7 6	— —
	» bicolor hybridus Hort., zweifarbiger Bastard	7 6	— —
	» monstrosus Hort., monströser	7 6	— —
	» ranunculiflorus Hort., ranunkelblüthiger	7 6	— —
	» speciosus pl. Hort., gefüllter prächtiger	7 6	— —
	» tricolor hybridus Hort., dreifarbiger Bastard	7 6	— —
241 Hippophaë, Sanddorn.			
2051	Rhamnoides L., gemeiner, mit feiner, graugrüner Belaubung, sehr schön zur Ufer- bepflanzung, Frucht orange-gelb,zierend	7 6	— —
61 Hydrangea, Wasserstrauch.			
453	arborescens L., virginischer	3 —	— —
454	» cordata Prsh., herzblättriger	3 —	— —
455	*Belzonii H. b. Ham., Belzon's	5 —	— —
456	canescens Hort., graublättriger	5 —	— —
458	*japonica Sieb., Hortensie, japanische normalblühende	7 6	— —
460	* » fol. var. Hort., Hortensie, japanische buntblättrige, sehr schön bunt, vorzüglich zur Topf- Cultur	10 —	— —
459	* » Hortensia D. C., kugelblüthige Hort. (hortensis Sm., Hortensia glo- bulifera Ser.)	7 6	— —
461	laevigata Hort. Cels., glattblättriger	5 —	— —
463	*quercifolia Bartr., eichenblättrige	7 6	— —
464	radiata Walt., strahlblumiger (nivea Mx.), Blätter unterseits schneeweiss, Blüten schön, weiss, sehr zu empfehlen.	4 —	— —
	urticaefolia Bth. C., nesselblättriger (?arborescens L.)	3 —	1 —
Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch.			
	ramosissimum ?Led., dichtzweigiges	5 —	— —
Die übrigen siehe Androsaemum, Eremanthe, Myriandra u. Norysea.			
213 *Jasminum, Jasmin.			
1943	fruticans L., strauchartiger	5 —	— —
1944	humile L., niedriger	5 —	— —
1945	officinale L., officineller	5 —	— —
13 Iberis, Schleifenblume.			
162	sempervirens L., immergrüne	5 —	— —
100 *Ilex, Hülsen.			
1123	Aquifolium L., gemeiner, immergrün, Frucht roth,zierend	5 —	1 25
	» atrovineus Hort., dunkelgrünblättriger	7 6	— —

№		Stück	Dutz.
		<i>Sgr. &</i>	<i>Flb. Sgr.</i>
Ilex.			
1124	Aquifolium calamistrata Hort., gekräuselter	7 6	— —
1125	» fol. arg. pictis Hort., weissbunter gekräuselter	7 6	— —
	» fol. aur. pictis Hort., gelbbunter	7 6	— —
1137	» ciliata minor Hort., kleiner gewimperter	7 6	— —
1130	» fol. arg. marg. Hort., weissgerandeter gemeiner.....	10 —	— —
1152	» inermis H. S., unbewehrter (excorticata H. S.)	7 6	— —
1143	» platyphylla Hort. Bth., breitblättriger	7 6	— —
	» Smithii Hort., Smith's	7 6	— —
1148	» tricolor H. S., gemeiner dreifarbiger.....	7 6	— —
1157	diphyrena Wall, zweisteiniger	7 6	— —
	Fortunei Hort., Fortun's	10 —	— —
1161	ovata Göpp, ovalblättriger.....	7 6	— —
	Perado Hort.	7 6	— —
115	* Indigofera, Indigostrauch.		
1240	Dosua Hamilt., Dosua-L., sehr zierlicher Halbstrauch mit feiner, grau-grüner Belaubung und rosenrothen Blüthentrauben	7 6	— —
60	Itea, Itee.		
450	virginica L., virginische.....	5 —	— —
89	Juglans, Wallnuss.		
1058	cinerea L., graue (cathartica Mx.)	10 —	— —
1059	fruticosa H. b. B., strauchartige	15 —	— —
1060	nigra L., schwarze.....	10 —	— —
1061	piriformis A. M., birnförmige	10 —	— —
1062	regia L., siehe Obst.....	10 —	3 15
	Die übrigen siehe Carya und Pterocarya.		
193	Kalmia, Kalmie.		
1778	media Hort., mittlere	5 —	— —
67	* Keria, Kerie.		
569	japonica D. C. (simplex), japanische (Corchorus japonicus Thunb.).....	5 —	— —
570	» fl. pl., gefülltblühende, mit prächtigen, dunkelgelben, dichtgefüllten, rauenkelähnlichen Blüthen	5 —	— —
	» fol. varieg. Hort., buntblättrige.....	7 6	— —
31	Koelreuteria, Koelreuterie.		
277	paniculata Laxm., rispentrage	10 —	— —
130	Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen.		
	Alle Bohnenbäume werden auch unter Cytisus aufgeführt. Sie sind alle sehr schön und bilden durch ihre glänzend grüne Belaubung, besonders aber mit ihren prächtigen Blüthentrauben, eine grosse Zierde der Anlagen.		
1358	Adami Poir., Adam's (vulg. fl. rubro Hort, purpurascens Hort., v. sordidum Lindl., v. variabile Hort.). Sehr schöne Hybride von L. vulg. und Cytisus purpureus. Blüht mit hellrothen Trauben und bringt auch zuweilen einzelne Zweige, die in Blatt und Blüthe dem C. purpureus gleichen. Belaubung prächtig grün.....	15 —	— —
1360	» confertum Hort., gedrängtblüthiger	10 —	— —
1363	» fragrans Hort., wohlriechender	10 —	— —
1361	» lucidum Hort., glänzender	7 6	— —
1362	T » pendulum Hort., hängender Alpen-	10 —	— —
1364	Alschingerii C. Koch, Alschinger's	10 —	— —
1365	fragrans Gris, wohlriechender (Cyt. Weldenii Vis., Cyt. ramentaceus Sieb.)	7 6	— —
1366	vulgare Gris, gemeiner (Cyt. Laburnum L.)	3 —	1 —
1367	» autumnale Hort., im Herbst blühender.....	7 6	— —
1368	» Carlierii Hort., Carlier's (Cyt. nigricans Carlierii Hort.), sehr zierlich, ? Hybride von Lab. und Lembotropis nigricans	10 —	— —
1370	» fol. involutis Hort., eingerolltblättriger (monstrosum Hort., bullatum Hort.)	10 —	— —
1373	» intermedium Hort., mittlerer	10 —	— —
1375	» Parksii Hort., Parks's.....	10 —	— —
1376	T » pendulum Hort., gemeiner hängender	10 —	— —
1377	» quercifolium Hort., eichenblättriger, sehr schön belaubt.....	15 —	— —
1378	» sessilifolium Hort., sitzendblättriger, sehr schön belaubt.....	10 —	— —
1379	» Watererii Hort., Waterer's.....	10 —	— —
229	Lavandula, Lavendel.		
2004	latifolia Ehrh., breitblättriger	2 6	— —
198	Ledum, Porst.		
1785	palustre L., Sumpf-P., wilder Rosmarin, immergrüner Strauch für Haideerde.....	2 —	— 20

N.

Stück	Dutz.
Gr. &.	Al. Gr.

128 Lembotropis, Schiffchenblume.

1335	nigricans Gris, schwärzliche (Cyt. nigric. L.)	2	6	—	25
------	--	---	---	---	----

186 * Leucothoë, Leucothoë.

Schön belaubte und schönblühende, immergrüne Sträucher für Haideerde, sämtlich auch unter Andromeda aufgeführt.

1707	axillaris Don, axelblüthige (Andr. axillaris Ait.)	5	—	—	—
1709	Mariana D. C., Maryländische (Andr. Mar. L.)	5	—	—	—

205 Ligustrum, Rainweide.

	* amurense Hort., Amur-	5	—	—	—
	* cordifolium Hort., herzblättrige	7	6	—	—
1804	japonicum ? Thunb., japanische	5	—	—	—
1805	Ibota Bth. C., Ibota-Rainweide (syringaefflorum Hort.)	5	—	—	—
1806	lucidum Ait., glänzende (ovalifolium Hort.), sehr schön belaubt	5	—	1	25
1807	vulgare Trag., gemeine	2	6	—	25
1809	» fol. aureo-var. Hort., gelbbunte, sehr schön und constant buntblättrig	5	—	—	—
	» foliosum Hort., (non italicum Hort.)	5	—	—	—
1810	» italicum D. R., gemeine italienische	5	—	1	25
1811	» leucocarpum Hort., weissfrüchtige (fructu luteo Hort.)	4	—	1	10

2 Liriodendron, Tulpenbaum.

27	Tulipifera L., gemeiner	15	—	—	—
28	» integrifolia Hort., ganzblättriger	10	—	—	—
30	» obtusiloba Mx., stumpflappiger	15	—	—	—

93 Liquidambar, Amberbaum.

1084	Styraciflua L., storaxgebender	7	6	—	—
------	--------------------------------	---	---	---	---

150 Lonicera, Heckenkirsche.

Sämtlich mit schönen Blüten und zierenden Früchten.

1540	alpigena L., Alpen-H., schön belaubt, mit dunkelfarbigen Blüten	5	—	—	—
	Auckerii Hort. (iberica ? Bieb.)	5	—	—	—
1548	* s brachypoda Hort., kurzfüssige, schöner Schlingstrauch mit sehr schönen, wohlriechenden Blumen	5	—	—	—
	* s » fol. aureo-reticulatis Hort., goldadrig, sehr schön buntblättrig	5	—	1	25
1526	ciliata Mühlb., gewimperte (canadensis R. u. S.)	3	—	—	—
1541	coerulea L., blaue (Xylosteum Solonis Eat. altaica Pall. hispida Hort. non Pall.)	4	—	—	—
1544	fragrantissima Hort., starkduftende	7	6	—	—
1547	iberica Bieb., iberische	4	—	—	—
1539	Ledebouri Esch., Ledebour's, sehr schön	7	6	—	—
1545	microphylla Led., Siever'sche (Sieversii Bge.)	4	—	—	—
1505	* Niaguerillei Hort., Niaguerille's, sehr schön, Orangegeruch	4	—	—	—
1546	orientalis Lam., morgenländische (caucasica Pall.)	5	—	—	—
1529	pyrenaica L., pyrenäische (puberula Hort.)	4	—	—	—
1530	Regeliana, Regel's (? chrysantha Turcz.)	3	—	1	—
1553	Schmitziana Rözl., Schmitz'sche	4	—	—	—
	speciosa, ? prächtige	4	—	—	—
1531	tatarica L. flore roseo, tartarische hellrothe	2	6	—	25
1532	» albiflora Hort. » weisse	2	6	—	25
1533	» flore rubro Hort. » dunkelrothe (sibirica Hort.)	2	6	—	25
1536	» fructu luteo, tartarische gelbfrüchtige	2	6	—	25
1538	Xylosteum L., gemeine	2	6	—	25
	» Phylomelae Hort.	5	—	—	—

Die Uebrigen siehe Caprifolium u. Symphoricarpus.

220 Lycium, Bocksborn.

Sämtlich halbschlingende Sträucher, zu Lauben etc. verwendbar, mit zierenden Früchten.

1976	barbarum Ait., gemeiner (europaeum Hort.)	2	6	—	25
1978	* carnosum Bth. C., fleischiger	4	—	—	—
1980	chinense Mill., chinesischer (Trewianum Hort. ovatum D. H.)	3	—	1	—

246 * Maclura, Osagen-Orange.

2084	aurantiaca Nutt., orangefrüchtige	7	6	—	—
------	-----------------------------------	---	---	---	---

Mahonia, siehe Berberis.

4 Menispermum, Mondsame.

33	canadense L., canadischer (die übrigen siehe Cocculus)	7	6	—	—
----	--	---	---	---	---

№

Stück		Dutz.	
Gr.	Gr.	Gr.	Gr.

78 Mespilus, Mispel.

866	germanica L., gemeine	7	6	—	—
870	» abortiva Dum., gemeine fehlschlagende	7	6	—	—
868	» gigantea Hort., Riesen-M.	7	6	—	—

Die übrigen siehe Amelanchier, Crataegus, Cotoneaster und Sorbus.

244 Morus, Maulbeere.

Die Blätter aller Maulbeerarten dienen als Futter der Seidenraupen. Alle zeigen sich mehr oder weniger empfindlich gegen ausgesetzte Lagen.

2058	alba L., weisse	2	—	20	—
2062	» laciniata Hort., geschlitztblättrige	7	6	—	—
	Cedrona Hort.	3	—	1	—
2066	Morettiana Lodd., Dandolo's	3	—	—	—
2074	nigra Lodd., schwarze	2	6	—	25
2073	intermedia Hort., L'Hou.-M.	4	—	—	—

264 Myrica, Gagel.

Zierliche Sträucher mit sehr schöner, wohlriechender Belaubung, ganz besonders für leichten oder kiesigen Boden geeignet.

2588	carolinensis Willd., carolinischer	7	6	—	—
2589	cerifera L., Wachsmyrte, halbimmergrün	5	—	—	—
2590	gale L., gemeiner	4	—	—	—

49 Negundo, Eschenahorn.

Werden auch unter Acer aufgeführt, schöne Bäume mit sehr schöner, gefiederter Belaubung.

415	aceroides Mnh., gemeiner (Acer Neg. L.)	7	6	2	20
416	» crispum G. Don., krausblättriger	7	6	—	—
	» fol. aur. varieg. Hort., gelbbuntblättriger	10	—	—	—
417	» » argenteo-var., weissbuntblättriger, prächtige, silberbunte Spielart, sehr constant	10	—	3	15
418	» violaceum Bth. Cat., violetter, von üppigem Wuchse, schön belaubt	10	—	3	15

59 * Neillia, Neillie.

449	thyrsiflora Don., straussblüthige	5	—	—	—
-----	-----------------------------------	---	---	---	---

36 * Norysca, Noryska.

Sämmtlich auch unter Hypericum.

343	Kalmiana ? C. Koch, Kalm's	3	—	—	—
344	Urala C. Koch, Ural'sche (Hyp. uralum Don., H. nepalense Hort.), sehr zierlich	5	—	1	25

239 Nyssa, Tupelobaum.

2039	biflora Mx., zweiblumiger (aquatica ? L.)	7	6	—	—
------	---	---	---	---	---

122 Ononis, Hauhechel.

1308	spinosa L., stachliger	2	—	—	20
------	------------------------	---	---	---	----

212 Ornus, Manna-Esche, Blüthenesche.

Werden sämmtlich auch unter Fraxinus aufgeführt.

1935	europaea Pers., gemeine	5	—	1	25
1937	» fol. var. Hort., bunte	7	6	—	—
1940	rotundifolia Pers., rundblättrige	7	6	—	—
1941	*xanthoxyloides G. Don., zahnwehholzartige (Frax. xanth. Wall.), zierlich strauchartig	10	—	—	—

261 Ostrya, Hopfenbuche.

2560	virginica Willd., virginische (Carpinus virg. Abb.)	10	—	—	—
2561	vulgaris Willd., gemeine (Carpinus Ostrya L.)	10	—	—	—

171 Oxycoccus, Moosbeere.

Kleine, kriechende, immergrüne Sträucher mit fadenartigen Zweigen für Haideerde.

1658	palustris Pers., gemeine (Vacc. Oxyc. L.)	2	—	—	20
------	---	---	---	---	----

11 * Paeonia, Gichtrose.

89	Moutan Sims., baumartige (arborea Don.), durch sehr grosse, prachtvolle Blüten ausgezeichnet	30	—	—	—
----	--	----	---	---	---

96 * Paliurus, Judendorn.

1087	australis Grtn., südlicher (aculeata Lam. Zizyphus Paliurus Willd.), feinlaubige, sehr dichtstachelige Sträucher	7	6	—	—
------	--	---	---	---	---

223 Paulownia, Paulownie.

1991	imperialis Sieb. & Z., kaiserliche (tomentosa Sieb.), durch ihre sehr grossen Blätter und ihren starken Wuchs ausgezeichnet, schön auf Rasenflächen	10	—	—	—
------	---	----	---	---	---

215 s Periploca, Schlinge.

1958	graeca L., griechische	7	6	—	—
------	------------------------	---	---	---	---

№

Stück | Dutz.
Jgr. & Jgr.**73 *Persica, Pfirsiche.**

Werden sämmtlich auch unter Amygdalus aufgeführt und verlangen hier Schutz über Winter.

671	vulgaris Mill., siehe Obst.	10	—	—	—
673	» flore albo pleno Hort., weissgefüllte	10	—	—	—
672	» flore pleno Hort., gefülltblühende	10	—	—	—
674	» camelliaeflora Hort., kamellienblüthig-gefüllte	10	—	—	—
T	» pendula Hort., hängende	10	—	—	—

Die gefüllt blühenden Pfirsichen gehören zu d. prächtigsten Blütensträuchern d. Gärten.

63 Philadelphus, Pfeifenstrauch.

469	coronarius L., gemeiner	3	—	1	—
	» myrtifolius Hort., myrtenblättriger	5	—	—	—
472	» nanus Mill., niedriger	4	—	—	—
474	floribundus Schrad., reichblühender	3	—	1	—
476	Gordonianus Lindl., Gordon's (Columbeanus Hort.)	5	—	—	—
	Grahami Hort., Graham's	5	—	—	—
478	grandiflorus Willd., grossblumiger, sehr grossblumig, frühblühend, sehr schön	7	6	—	—
479	hirsutus Nutt., behaarter (gracilis Hort.)	5	—	—	—
	Ketelerii fl. pl. Hort., Keteler's gefüllter	7	6	—	—
480	latifolius Schrad., breitblättriger (pubescens Lois.)	3	—	1	—
500	» sanguineus A. M. breitblättriger rothholziger (Deutzia sang. Hort.)	5	—	—	—
	nivalis spectabilis pl. Hort., prächtiger weissgefüllter	7	6	—	—
483	Satsumi Sieb., Satsumi-	4	—	—	—
487	undulatus Hort., wellenblättriger, zierliche Species, in den Gärten auch als Ph. chinensis, Deutzia undulata, D. pulchella und D. corymbosa	4	—	—	—

84 Pirus, Birne, Apfel.**a. Pirophorum, ächte Birnen.**

963	amygdaliformis Vill., mandelähnliche, Belaubung graugrün	7	6	—	—
964	communis L., siehe Obst.	7	6	—	—
965	» Achras Grtn., Feld-Birne, wilde Birne	7	6	—	—
968	» fl. pl. Hort., gefüllte	7	6	—	—
969	» fol. var. Hort., buntblättrige, sehr schön und constant weissbunt	10	—	—	—
971	» linearis Bth. Cat., linienblättrige	7	6	—	—
972	T» pendula Hort., Trauer-Birne	7	6	—	—
973	» quercifolia Hort., gemeine eichenblättrige	7	6	—	—
975	elaeagrifolia Pall., oleasterblättrige, Belaubung weissfilzig	10	—	—	—
976	nivalis L. fil., Schneebirne	7	6	—	—
977	*Pashia Hamilt., Pashia-Birne (variolosa Wall.)	10	—	—	—
978	Pollveria L., Lazarol-Birne, Hagebutten-Birne (Bollwilleriana D. C. Sorbus Bollw. Hort.)	7	6	—	—
979	praecox H. b. Berol., frühtreibende	7	6	—	—
980	Pyrainus Raf., keilblättrige (cuneifolia Guss.), Belaubung graugrün	7	6	—	—
981	T salicifolia L. fil., weidenblättrige, sehr schön mit hängenden Zweigen und silberfarbiger Belaubung	10	—	—	—
982	salvifolia D. C., salbeiblättrige, Belaubung graugrün	7	6	—	—
984	sinaica Thouin, Sinai-B., gedrängtwachsend, Belaubung graugrün (Michauxii Bosc.)	7	6	—	—

b. Malus, Aepfel.

985	armeniaceifolia Hort., aprikösenblättriger	7	6	—	—
987	baccata L., beerentragender (microcarpa Wendl.), Frucht von der Grösse derer des gem. Weissdorns, glänzend roth, sehr zierend	7	6	—	—
	» macrocarpa Hort., grossfrüchtiger Beerenapfel	7	6	—	—
991	cerasifera Tausch. fr. rubro, Kirsch-Apfel, rother, Frucht von der Grösse einer grossen Kirsche, prächtig roth, sehr zierend	7	6	—	—
993	» fr. atropurpureo Hort., dunkelrother	7	6	—	—
	» » coccineo, scharlachrother	7	6	—	—
992	» xanthocarpa Tausch., gelber	7	6	—	—
995	coronaria L., wohlriechender (odorata Hort.), schön belaubt, blüht spät, sehr schön, Blüten wohlriechend, Frucht klein, grün	7	6	—	—
	edulis Hort.	7	6	—	—
997	floribunda Sieb., reichblühender, mit ausnehmend zierlichen, langgestielten, röthlichen, vor dem Aufbrechen karminrothen Blüten und feiner Belaubung. Eine der werthvollsten neueren Einführungen. Aus Japan. Hart.	10	—	—	—

Æ

 Stück
Sgr. &. Dutz.
Fl. Sgr.
Pirus.

998	heterophylla ? Stend., verschiedenblättriger, strauchwüchsig, sehr dichtzweigig mit feiner, graugrüner Belaubung. Sehr auffallende Form.....	15	—	—	—
999	Malus L., siehe Obst.				
1000	» aucubaefolia Hort., aucubablättriger, mit gelbgefleckten Blättern.....	7	6	—	—
1003	» fol. tricoloribus Hort., dreifarbiger, schön und constant buntblättrig.	7	6	—	—
	» chinensis Bth. C., chinesischer (? spectabilis).....	7	6	—	—
	» pendula Hort., hängender.....	15	—	—	—
	» Tenorii carnea pl. Hort., Tenor's gefüllter	10	—	—	—
1010	prunifolia fr. coccineo Hort., pflaumenblättriger scharlachrother	7	6	—	—
1011	» fr. flavo Hort., gelbfrüchtiger	7	6	—	—
1009	» fr. rubro Hort., rothfrüchtiger	7	6	—	—
1015	Ringo Sieb., Ringo-Apfel	7	6	2	20
1024	* sempervirens Willd., (angustifolia Ait.), immergrüner	15	—	—	—
1016	Sieboldii Rgl., Siebold's (P. Toringa Hort., Sorbus Toringa Sieb.)	10	—	—	—
1017	Sieversii Led., Siever'scher	7	6	—	—
1018	spectabilis Ait., Pracht-Apfel, mit prächtigen, purpurröthlich gefüllten Blüten	10	—	—	—
1020	» Kaido Sieb., Kaido-Pracht-A.	10	—	—	—
	» Riversii Hort., Rivers'scher	10	—	—	—
	Toringo Hort., non Sieboldii Rgl.	7	6	—	—
1022	sphaerocarpa Hort., kugelfrüchtiger	7	6	—	—

Die Uebrigen siehe Amelanchier, Aronia und Sorbus.

251 Planera, Planere.

2144	aquatica Bth. C. non W., Wasser-Planere	10	—	—	—
2145	*Kaki Hort., Kaki-Planere, schön belaubt	15	—	—	—
2146	Richardii Mx. (crenata Desf.), Richard's	10	—	—	—

263 Platanus, Platane.

Sämmtlich prächtig belaubt.

2578	californica Hort., kalifornische.....	10	—	—	—
2579	vulgaris Spch., gemeine (occidentalis und orientalis Hort.).....	10	—	—	—
2581	» acerifolia Spch., ahornblättrige (hispanica Hort.).....	10	—	—	—
2582	» angulosa Spch., eckigblättrige (integrifolia Hort.).....	15	—	—	—
2583	» flabellifolia Spch., fächerblättrige (cuneata Loud.)	15	—	—	—
2584	» nepalensis A. M., nepal'sche (nep. laciniata Hort.).....	15	—	—	—
2587	» vitifolia Spch., weinblättrige (digitata Hort.).....	10	—	—	—

254 Populus, Pappel.

2274	alba Mill., Weisspappel (canescens Sm.)	4	—	1	10
	» argentea Hort., ächte Silberpappel.....	5	—	—	—
2278	angulata Medusae Bth.	4	—	1	10
2279	balsamifera L., Balsam-Pappel (Takamahaka Mill.).....	4	—	1	10
2280	» macrophylla Hort, Balsam-P., grossblättrige.....	5	—	—	—
2281	» suaveolens Fisch, Balsam-P., wohlriechende	3	—	—	—
2283	» viminalis Loud., Balsam-P., weidenblättrige (laurifolia Hort., longifolia Fisch.)	4	—	1	10
2286	candicans Ait., Ontario-P. (cordata Lodd., ontariensis Desf., heterophylla Hort.)	3	—	—	—
2287	P fastigiata Desf., italienische Pyramiden-P. (dilatata Ait., italica Mneh.). Was wir als P. fast. panonica erhielten, ist dieselbe Form	4	—	1	10
	fistulae Hort., röhrige.....	5	—	—	—
2290	graeca Ait., athenische (laevigata Hort. non W.), schön belaubt	7	6	—	—
	T « pendula Hort. griechische hängende	10	—	—	—
2291	grandidentata Mx., grosszahnige (heterophylla argentea Hort.), prächtig belaubt, Blätter beim Austreiben bräunlich mit silberfarbenem Filz	7	6	—	—
	laurifolia hybrida Hort., (?balsamifera variet.).....	5	—	—	—
2292	monilifera, kanadische Rosenkranz-P. (canadensis Burgsd., virginiana L.)	4	—	—	—
2294	» fol. var., buntblättrige	7	6	—	—
2293	» Lindleyana Loud. Lindley'sche	5	—	—	—
2297	tremula L., Zitter-P., Espe.....	2	6	—	25
2298	T » pendula Hort., Trauer-Espe, sehr schön hängend	10	—	3	15

68 Potentilla, Fingerkraut.

571	dahurica Nestl., taurisches (glabra Lodd.), weissblühend mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und von sehr dicht gedrängtem, höchst eigenthümlichem Wuchse	5	—	—	—
572	fruticosa L., strauchartiges, mit feiner, graugrüner Belaubung und schönen, gelben Blüten	3	—	—	—
573	» tenuifolia Willd., feinblättriges (floribunda Prsh.).....	3	—	1	—
574	parvifolia Hort. non Fisch., kleinblättriges	5	—	—	—

№.		Stück		Dutz.	
		Stk.	Gr. &.	Stk.	Gr. &.
101	Prinos, Winterbeere.				
1167	verticillata Willd., wirtelblättrige	6	—	—	—
75	Prunus, Pflaume.				
685	americana Marsh., amerikanische (nigra Ait.), mit schöner Belaubung, Blüten zierlich, Blütenstiele röthlich	7	6	—	—
686	candicans H. b. B., weissliche	7	6	—	—
687	cerasifera Ehrh., Kirschpflaume (Myrobalana Desf.)	5	—	1	25
689	Chicasa ? Mx., Chikasa-Pflaume	7	6	—	—
690	Cocumilia Ten., Cocumilia-Pflaume (reclinata Hort.)	7	6	—	—
691	divaricata Led., gespreitzte	7	6	—	—
692	T » pendula Hort., hängende	10	—	—	—
	domestica L., siehe Obst.				
702	» fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	7	6	—	—
704	P » pyramidalis Hort., Pyramiden-Pflaume	7	6	—	—
706	insititia L., Haferschlehe	7	6	—	—
708	orientalis fol. var. Hort., morgenländische bunte, sehr schön und constant buntblättrig	10	—	—	—
714	pelinata Hort. (? Cocumilia Ten.)	7	6	—	—
709	sibirica H. b. J. non L., sibirische	7	6	—	—
710	spinosa L., Schlehe, Schwarzdorn	2	6	—	25
711	» fl. pl. Hort., Schlehe, gefülltblühende (nigra fl. pl. Hort.), Blüten prächtig gefüllt, sehr zierlich	10	—	—	—
712	» fr. dulci Hort., süssfrüchtige	7	6	—	—
	triloba Hort., (Amygdalopsis Lindleyi Carr.), prächtig gefüllt blühend.	15	—	—	—
	Die Uebrigen siehe Armeniaca und Cerasus.				

51 Ptelea, Lederbaum.

421	trifoliata L., dreiblättrige	2	6	—	25
423	» glauca Bth. C., dreiblättrige graue	7	6	—	—

91 Pterocarya. Flügelnuss.

1081	caucasica C. A. Mey, caucasische	10	—	—	—
------	--	----	---	---	---

Pyrus, siehe Pirus.

257 Quercus, Eiche.

Das Geschlecht der Eichen bietet in seinen zahlreichen Arten und Spielarten einen Formenreichthum, wie keines der übrigen Gehölzgeschlechter. Um die Uebersicht über das reichhaltige Material zu erleichtern, haben wir sie in Gruppen gestellt, wie sie ihren charakteristischen Kennzeichen und ihrer geographischen Verbreitung nach zusammengehören. Sie sind sämmtlich schön und verdienen in der Landschaftsgärtnerei eine grössere Verwendung, als ihnen im Allgemeinen bis jetzt zu Theil geworden ist.

a. Gruppe der Robur.

Die Verwandten der deutschen Eiche, in Mittel- und Südeuropa und Nordasien einheimisch.

2364	ajudaghiensis Stev., Ajudaghienser	15	—	—	—
2365	apennina Lam., Appenninen-Eiche	10	—	—	—
2366	Bruttia Lk., Bruttia-Eiche	10	—	—	—
2367	Dalechampii Bth. C., Dalechamp's (? Esculus L.), halbbimmergrün, schön	15	—	—	—
	dschogorensis H. b. Hal.	10	—	—	—
2368	Hartwissiana Stev., Hartwiss'sche (iberica Hort.)	10	—	—	—
2369	* Mirbeckii Dur., Mirbeck's	30	—	—	—
2370	pedunculata Willd., Sommer-Eiche, Stiel-Eiche, mit gestielten Früchten und sitzenden Blättern	3	—	1	—
2391	T » aspleniifolia Hort., zerschlitzte (p. laciniata Hort.), Blätter sehr zierlich zerschlitzt, Zweige hängend	20	—	—	—
2402	» aurea Hort., gelbgrüne	10	—	—	—
2403	» aureo-bicolor Hort., dreifarbig (tricolor Hort.)	15	—	—	—
	» comptoniaefolia Hort., comptoniablättrige	15	—	—	—
2404	» Concordia Hort., Concordia-Eiche, prächtige Spielart mit goldgelben Blättern	30	—	—	—
2382	P » fastigiata Loud., Pyramiden-Eiche (pyramidalis Hort.), des streng regel- mässigen Wuchses und der schönen Belaubung wegen zur Verwendung als Pyramidenbaum sehr zu empfehlen	10—15	—	—	—
2383	P » » cucullata Hort., hohlblättrige Pyramiden-Eiche, sehr eigenthümlich	10—15	—	—	—
2384	P » » cupressinoides Hort., cypressenartige Pyramiden-Eiche	10—15	—	—	—
	P » » monstrosa Hort., monströse Pyramiden-Eiche	10	—	—	—
2385	P » » viridis Hort., grüne Pyramiden-Eiche	10—15	—	—	—
2396	» filicifolia Topf., farnblättrige, Belaubung hellgrün, sehr stark zertheilt, sehr zierlich	10	—	—	—

№		Stück	Dutz.	
		Stk. d.	Stk. d.	Stk. d.
Quercus.				
2405	pedunculata fol. argenteo var. Hort, weissgestreiftblättrige	15	—	—
2406	» fol. argenteo marginatis Hort., weissgerandete	15	—	—
2407	» » pictis, weissgemalte, neue, prächtig buntblättrige Form, Blätter im ersten Triebe oft grün, im zweiten schneeweiss	30	—	—
2408	» » atropurpureis Hort., Bluteiche, Blätter dunkelpurpurroth, wie das Laub der Blutbuche, sehr schön	30	—	—
2409	» » cupreis, kupferfarb. (p. purpurea Lodd.), Belaubung rothgrün, schön	10	—	—
2410	» » maculatis Hort., breitfleckige (latimaculata Hort.)	15	—	—
2411	» » pulverulentis, bestäubtblättrige	20	—	—
	» glaucescens Hort., bläuliche	10	—	—
2397	» heterophylla Loud., Fenessey's (Fenessii Hort.)	10	—	—
	» » cucullata A. M. (à feuille roulées H. Gall.)	15	—	—
2398	» » dissecta Hort., Fenessey's eingeschnittene	15	—	—
2399	» » Henzei Hort., Henze's Stiel-Eiche	15	—	—
	» multicaulis Bth. Cat., vielstielige	10	—	—
2400	» pectinata Hort., kammlättrige, sehr schön	15	—	—
2387	T » pendula Hort., Trauer-Eiche, schöner Trauerbaum	10	—	—
	T » Dauvessei Hort., Dauvesses Trauer-, die beste Trauereiche	20	—	—
2413	» rubrinerva, rothnervige ..	15	—	—
2415	Pseudo-Aegilops, falsche Knopper-Eiche (Aegilops Hort. non L., pubescens Hort.), schön	15	—	—
2416	» » pendula, hängende (Aegilops pendula Hort., Cerris pendula de Lapanouse Hort.)	15	—	—
2417	pubescens Willd.; weichhaarige (Aegilops latifolia Hort., Pseudo-Aegilops latifolia Hort.)	15	—	—
2418	pyrenaica Willd., Pyrenäen-Eiche (Tausin Pers. stolonifera Lap., Cerris crinita Hort., pubescens Hort.), Belaubung stark filzig, sehr schön	15	—	—
	» camata Hort.	15	—	—
2420	rubens, ?röthliche (sessilis rubens Bth. Cat.)	15	—	—
2421	sessiliflora Salisb., Steineiche, Wintereiche (Robur Willd.), mit sitzenden Früch- ten und gestielten Blättern	3	—	1
2422	» acuminata, spitzblättrige, sehr schön belaubt, mit starkgelben Blattstielen	10	—	—
2423	» Afghanistanensis Bth., afghanistische	10	—	—
	» alnoides A. M., erlenblättrige (Qu. alnoides Hort.)	10	—	—
2424	» cochleata Hort., löffelblättrige Steineiche	15	—	—
2425	» Falkenbergensis Bth., Falkenberg'sche	10	—	—
2426	» Geltowiana, Geltow'sche, schöne Form mit schmalen, stark blasigen Blättern...	10	—	—
	» Hentzei Hort., Hentze's	15	—	—
2427	» Louettii, Louette's (ped. Louettii Hort.), prächtige, starkwüchsige Spielart mit glänzend dunkelgrüner, lorbeerähnlicher Belaubung	15	—	—
2428	» macrocarpa, grossfrüchtige Steineiche	10	—	—
2431	* serratifolia Bth. C., gesägtblättrige, halbbimmergrün, sehr zierlich	20	—	—
2432	Sieboldii, Siebold's (austriaca nach Siebold), sehr schön	15	—	—
2433	Thomasii Lk., Thomas'sche	10	—	—
2434	Tozza Hort., Tozza-Eiche	10	—	—
2435	* Turnerii Willd., Turner's, halbbimmergrün	20	—	—
2436	ventricosa Bth. Cat., (?Hartwissiana Stev.)	10	—	—
	spec. Nikita Bth., neue von Nikita	15	—	—

b. Gruppe der Cerris.

Die Verwandten der Qu. Cerris, der türkischen oder burgundischen Eiche. Aus Südeuropa
und Nordasien.

2438	altissima Hort., hohe, Belaubung steif, graugrün	15	—	—
2440	Cerris L., Cerr-Eiche, türkische	10	—	—
2441	» austriaca Loud., österreichische	15	—	—
2446	» crispa Bth. C., Cerr-Eiche, krause, mit schöner, sehr abweichender Belaubung	15	—	—
2443	» Karlsruhensis Hort., Karlsruh'sche	15	—	—
2454	macranthera Bth. C., grossblumige	15	—	—
2455	mongolica Fisch, mongolische	15	—	—
2456	pannonica Bth. C., ungarische, prächtig belaubt	20	—	—

c. Gruppe der Ilex.

Aus Südeuropa und Nordafrika, mit kleinen, gezähnten Blättern; im Vaterlande immergrün.

2457	Ballota ? Desf., süssfrüchtige	15	—	—
2458	esculenta Bth. C., essbare	15	—	—

Æ

Quercus.**d. Albae, weisse Eichen.**

Nordamerikanische Eichen mit buchtig gelappten Blättern, durch besonders schöne Blattform ausgezeichnet.

		Stück Hgr. &	Dutz. Fl. Hgr.
2463	alba L., weisse (alba pinnatifida Mx.), colorirt im Herbst dunkelroth, schön	20	—
	» elongata Hort., langblättrige	15	—
2467	macrocarpa Mx., grossfrüchtige (macrophylla Hort.), starkwüchsig, prächtig be- laubt, die grossblättrigste Species	30	—
2470	obtusiloba Mx., stumpflappige (stellata Wangh.), colorirt schön roth	30	—
2471	olivaeformis ? Mx., olivenfrüchtige	15	—
	» Hampterii Hort.	15	—
2472	pannosa Hort., pelzige	20	—
2473	ramosa Bth. C., verzweigte	15	—
2474	» striata Bth. C., » gestreifte	15	—

e. Prinus, Kastanien-Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit zahnartig gelappten Blättern.

2475	monticola, Bergkastanien-Eiche (alba pura Hort., Castanea Hort., castaneae- folia Hort., Prinus D. R., Pr. acuminata Hort., Pr. monticola Mx.) ...	15	—
2478	paludosa Hort., Sumpfkastanien-	15	—
2480	Prinus L., Prinus-Eiche, amerikanische Kastanien-Eiche (Prinus palustris Mx.)	15	—
2481	tomentosa Mx., filzige Kastanien-Eiche (Prinus tomentosa Mx., Michauxii Nutt., Castanea Hort.)	10	—
2482	» cucullata, hohlblättrige (Pr. toment. cucull.)	15	—
2483	» discolor, zweifarbige (alba canadensis Hort., bicolor Hort. [? Willd.], montana ? Willd. Prin. discolor Mx. fil., Prin. subvelutina Hort.)	15	—
2469	macrocarpa H. Sanss. non Mx.	15	—

f. Rubrae, Scharlach-Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, glänzend-grünen Blättern. Der Name „Scharlach-Eichen“ bezieht sich auf das prächtig rothe Herbst-colorit, welches alle Arten dieser Gruppe auszeichnet.

2486	ambigua Willd., zweifelhafte	10	—
2488	coccinea Willd., Scharlach-Eiche	15	—
2501	falcata	15	—
2493	palustris Willd., Sumpf-Eiche	10	—
2494	rubra L., rothe	10	3 15

g. Nigrae, schwarze Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, festen, dunkelgrünen Blättern.

2506	ilicifolia Wangh., hülsenblättrige (Banisterii Mx.), strauchartige Eiche von 4—6 F. Höhe mit schöner Belaubung	15	—
2509	repanda, geschweifte (alba repanda Hort. non Mx.), prächtig belaubt	15	—

h. Phellos, weidenblättrige Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit schmalen, gar nicht oder nur ganz schwach gelappten Blättern. Coloriren im Herbst gleichfalls prächtig roth.

2510	imbricaria Willd., schuppenfrüchtige (laurifolia Hort. [? Willd.])	20	—
	microcarpa ? Willd., kleinfrüchtige	30	—
2512	Phellos L., weidenblättrige	20	—

97 Rhamnus, Kreuzdorn.

1093	caroliniana Walt., Karolinischer (Willdenowiana R. & S.)	7	6
1094	cathartica L., gemeiner	2	6
1095	Erythroxylon ? Pall., Rothholz-K.	7	6
1096	Frangula L., Faulbaum, Pulverholz	2	6
1097	hybrida L'Her., Bastard-	7	6
1098	Imeretina Bth., imeretischer, grossblättrig, schön	10	—
1099	latifolia Hort. non L'Her., breitblättriger	10	—
1101	Pallasii F. & M., Pallas's	7	6
1104	saxatilis L., Felsen-	7	6
1106	tinctoria W. & K., Färber-K.	7	6
1108	Wicklii Hort., Wicklii-K.	7	6

189 Rhododendron, Alpenrose.

Die nachfolgenden Arten sind sämmtlich immergrüne, schönblühende Sträucher für Haideerde,

1715	Catawbiense Mx., Catawba-	5	—	1	20
1724	maximum L., hohe	5	—	1	20
1725	* ponticum L., pontische	5	—	1	20

190 Rhodora, Sumpfrosee.

1732	canadensis L., kanadische	7	6	—	—
------	---------------------------------	---	---	---	---

Rhodotypus.

	kerioides, kerienartiger	5	—	—	—
--	--------------------------------	---	---	---	---

88 Rhus, Sumach.**a. Cotinus, Perrückenbaum.**

Mit ganzen Blättern.

1039	Cotinus L., Perrückenbaum, durch die röthliche Farbe der Ballen, welche die Samen umhüllen, sehrzierend	7	6	—	—
------	---	---	---	---	---

b. Toxicodendron, Giftbäume.

Mit gedrehten Blättern.

1042	Toxicodendron L., Giftbaum	5	—	—	—
	» quercifolium Hort., Giftbaum, eichenblättriger (americanum novum Hort.)	7	6	—	—
1057	suaveolens Ait., wohlriechender	5	—	—	—

c. Sumac, ächte Sumach, Essigbäume.

Mit gefiederten Blättern. Alle coloriren im Herbst schön roth.

1043	Copallinum L. Kopal-, colorirt im Herbst schön roth	7	6	—	—
1045	glabra L., glatter	4	—	—	—
1049	typhina L., gemeiner, Hirschkolben. Die rothfilzigen Fruchtkolben sehrzierend ..	2	6	—	25

140 Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.

1412	alpinum L., Alpen-	2	6	—	25
1414	» praecox Hort., frühtreibende Alpen-	3	—	—	—
1415	» serratifolium, gesägtblättrige	3	—	—	—
1417	atropurpureum C. A. Mey., purpurblüthige (petraeum Hort.)	5	—	—	—
1418	aureum Prsh., gelbblühende, starkw. Sträucher mit wohlriechenden, gelben Blüten und schöner Belaubung, die im Herbst roth färbt. Frucht schwarz.	2	6	—	25
1423	Beatoni Hort., Beaton's (Gordonianum Hort.), prächtiger Bastard von R. aureum und sanguineum. Blüten gelblich purpurroth, Belaubung schön, colorirt im Herbst roth	7	6	—	—
	cuneatum Hort., keilblättrige	5	—	—	—
1399	Cynosbati L., Hagerosen-Stachelbeere	5	—	—	—
1426	Diacanthoides, Diacanthaähnliche	4	—	—	—
1400	divaricatum Dougl., ausgebreitete St.	4	—	—	—
1427	floridum L'Her., reichblühende (glandulosum Mx., Missouriense Hort., trifidum Hort., non Mx.), mit zierlich gelben Blüten, colorirt sehr schön roth ...	2	6	—	25
	intermedium Hort., mittlere	5	—	—	—
1429	lacustre Poir., stachelige Johannisbeere (oxyacanthoides Mx., echinatum Dougl.). Sehr zierlich mit ausgebreiteten, dichtstacheligen Zweigen und feinen Blüten	5	—	—	—
	Loudonianum Hort., Loudon's	5	—	—	—
1430	nigrum L., schwarze	2	6	—	25
1432	» aconitifolium Hort., eisenhutblättrige	3	—	1	—
	» crispum Hort., krausblättrige	3	—	—	—
1433	» fol. argenteo-var. Hort., weissbuntblättrige	3	—	1	—
1434	» fol. aur. var. gelbbunte	3	—	1	—
1435	» fructu luteo Hort., gelbfrüchtige	3	—	1	—
1437	» Victoria Hort.	3	—	1	—
1438	opulifolium Hort., schneeballblättrige (malvaceum Hort.)	6	—	—	—
1409	oxyacanthoides L., weissdornblättrige St.	5	—	—	—
1439	prostratum L'Her., kriechende	4	—	—	—
1441	rubrum L., gemeine, siehe Obst	1	—	—	—
1442	» acerifolium Hort., gemeine ahornblättrige	3	—	1	—
1443	» fol. aur. marg., gelbgerandete	7	6	—	—
1446	sanguineum Prsh., rothblühende	7	6	2	20
1448	» angustum Dougl., schmalblüthiger	7	6	—	—
1454	» praecox Hort., frühblühender	7	6	—	—
1455	saxatile H. b. B., Stein-J.	3	—	—	—

№

Ribes.

		Stück	Dutz.
		<i>gr. &</i>	<i>fl. gr.</i>
1456	sibiricum Hort., fibirische.....	4 —	— —
	spicatum Hort.	4 —	— —
1458	tenuiflorum Lindl., zartblumige (flavum Berl.)	5 —	— —

116 Robinia, Schotendorn, falsche Akazie.

Die Robinien, die sämmtlich ihrer zierlichen Belaubung und der prächtigen Blüten wegen zu den schönsten Zierbäumen zu rechnen sind, sind in Anbetracht ihrer Genügsamkeit im Betreff des Bodens und ihres schnellen Wachses für Anlagen auf geringerem Boden ganz besonders zu empfehlen.

1241	hispida L., borstiger, niedrig bleibend, prächtig rothblühend.....	7 6	2 20
	» wurzelächt	5 —	— —
1242	» Camusetii Hort., Camuset's borstiger.....	7 6	— —
1243	» complexa Hort., borstiger, gedrängtblüthiger.....	7 6	2 20
1244	» inermis Hort., borstiger, unbewehrter.....	7 6	— —
1245	» macrophylla Schrad., borstiger, grossblättriger	7 6	2 20
1246	Pseud-Acacia L., gemeiner, Heuschreckenbaum	4 —	1 10
1247	» amorphaeifolia Lk., unformblättriger	7 6	— —
1248	» aurea Hort., goldgrüner, schöne Laubfärbung.....	7 6	— —
1249	» Bessoniana Hort., Besson's	7 6	— —
	» Camusetii Hort., Camuset's.....	7 6	— —
1251	» crispa D. C., krausblättriger.....	10 —	— —
1252	» cylindrica Hort., walzenförmiger	10 —	— —
	» Decaisneana Hort., Decaisnes rothblühende	10 —	— —
	» floribunda Hort., reichblühender	7 6	— —
1253	» fol. argenteo-var., weissbuntblättriger.....	7 6	— —
1256	» glaucescens Hort., grauer (revoluta Hort.), zierlich	10 —	— —
1257	» Gouduinii Hort., Gouduin's.....	7 6	— —
1258	» jaspidea Bth. C., jaspisartiger	7 6	— —
1259	» inermis D. C., Kugelakazie	12 <i>gr.</i> 6 <i>&</i> —	15 —
	» » hybrida Bth., Bastard-Kugel-A.	15 —	— —
1260	» » Rehderii, Rehder's wurzelächte Kugelakazie, hier gezogene, schöne und eigenthümliche Form, besonders einzeln auf Rasenflächen von Effekt..	7 6	2 20
1261	» » rubra Hort., röthliche Kugelakazie (coluteoides Hort.).....	10 —	— —
1262	» linearis Hort., linienblättriger, ausgezeichnet durch feine, sehr elegante Belaubung u. feinen Habitus	10 —	— —
1263	» monophylla Hort., einblättriger, von pyramidalem Wuchse, auffallend durch seine sehr abweichende, schöne Belaubung.....	15 —	— —
	» myrtifolia Hort., myrthenblättrige	10 —	— —
1265	» patula Hort., ausgebreiteter	10 —	— —
1269	P » pyramidalis Hort., Pyramidenakazie.....	10 —	— —
	P » » fol. aur. varieg., buntblättrige Pyramiden	15 —	— —
1270	» sophoraefolia Lk., sophorenblättriger	10 —	— —
1271	» speciosa Hort., prächtiger	7 6	— —
	» spectabilis Hort.	10 —	— —
1272	» stricta D. C., steife	7 6	— —
1273	T » tortuosa D. C., Trauerakazie, mit merkwürdig gedrehten, an den Spitzen hängenden Zweigen.....	10 —	— —
1274	T » » elegans Hort., zierliche Trauer-Akazie.....	10 —	— —
1276	» tragacanthoides Hort., traganthähnlicher	10 —	— —
1277	T » volubilis Hort., gedrehtzweigiger	10 —	— —
1279	viscosa Vent., Klebeakazie, Bl. rosenroth, zweimalblühend.....	10 —	— —
	» amoena Hort	10 —	— —
1280	» albiflora Hort., Klebeakazie, weissliche.....	10 —	— —
	» bella rosea Hort., » schöne.....	10 —	— —

71 Rosa, Rose.

638	alpina L., Alpen-Rose	5 —	— —
624	s * arvensis Huds., Feldrose.....	5 —	— —
	s * Boursaultii Belle de Lille, Schlingrose	7 6	— —
	s * capreolata Americain Maid.....	7 6	— —
	s * » Dundee Rambler	7 6	— —
	s * » Fanny	7 6	— —
	s * capreolata odoratissima.....	7 6	— —
	s * » Russels de Cottage	7 6	— —
595	Centifolia L., Garten-Rose	4 —	1 10

№		Stück	Dutz.
		<i>Sgr. &.</i>	<i>Fl. Sgr.</i>
Rosa.			
635	lucida Ehrh., glänzende.....	3 —	1 —
621	Manettii Hort., Manetti's	5 —	— —
646	reversa W. & K., rückwärtsstachelige	5 —	— —
	s * rubifolia Anna Marie	7 6	— —
	s * » Beauty of the Prairies	7 6	— —
	s * » Belle de Baltimore	7 6	— —
	s * » de la Grifferaie	7 6	— —
	s * » Mrstr. Hovey	7 6	— —
	s * » Perpetual pink	7 6	— —
	s * » Praesident	7 6	— —
	s * » Pride of Washington	7 6	— —
	s * » Queen of the Prairies	7 6	— —
	s * » triumphans	7 6	— —
636	rubrifolia Vill., rothblättrige, sehr schöner Strauch, durch seine dunkle, bläulich rothe Belaubung ausgezeichnet. Für Strauchparthien sehr zu empfehlen.....	4 —	— —
	s * sempervirens Princess Marie	7 6	— —
	spinosissima rosea pl., rosablühende.....	2 6	— 25
	» rubra pl., rothe	2 6	— 25
623	villosa L., Apfel-Rose (pomifera Koch), die sehr grossen Früchte zum Einmachen	5 —	— —
	» albiflora Hort., weissblühende	4 —	— —
	Landrosen im Rummel in vielen verschiedenen Sorten	2 —	— 20
70 Rubus, Brombeere, Himbeere.			
a. Strauchartige (Himbeeren).			
588	nepalensis Schk., nepal'sche	4 —	— —
589	nobilis Hort., edle	5 —	— —
590	Nutkanus Moç., Nutka'sche	2 —	— 20
592	odoratus L., wohlriechende	2 —	— 20
b. Rankende (ächte Brombeeren).			
	s Billiardii Hort.	4 —	— —
577	s * bellidiflorus pl. Hort., maassliebenblüthige gefüllte.....	7 6	2 20
580	s dulcis Hort., süsse	3 —	— —
582	s fruticosus fl. albo pl., strauchartige, weissgefülltblüthige	5 —	— —
585	s * laciniatus Willd., geschlitztblättrige, Belaubung sehr zierlich	5 —	1 25
253 Salix, Weide.			
2156	acuminata ? Sm., grosse Werft-.....	3 —	1 —
2157	» lancifolia H. b. Vr. langblättrige Werft-.....	3 —	— —
2158	Aglaea Hort., Agläa-W.	3 —	1 —
2159	alba L., weisse	3 —	— —
2160	» argentea Hort., silberblättrige	3 —	1 —
2161	» vitellina Wimm., Dotter-W., Gold-W. (S. vitellina L.)	3 —	1 —
2162	Amanniana Willd., Amann'sche.....	3 —	1 —
2164	T americana pendula Hort., amerikanische Trauer-W. (babylonica foemina Hort.)	5 —	1 25
	T » » hochstämmig	10 —	3 15
	angustifolia, schmalblättrige.....	3 —	1 —
2168	aspleniifolia Hort., farnblättrige (rosmarinifolia Hort. non L.)	2 6	— 25
2174	T babylonica L., Trauer-W., Thränen-W.....	7 6	— —
	californica Hort., californische	7 6	— —
	» hochstämmig, veredelt	15 —	— —
2178	caprea L., Sohlweide	2 6	— —
2190	cotinifolia Schleich., perrückenbaumbblättrige	2 6	— 25
2193	dasyclados Wimm., rauhweilige, starkwüchsig, schön	3 —	1 —
	decipiens Hort., täuschende	3 —	1 —
2197	fusca Hort., braune.....	2 6	— 25
2199	Helix L., Bachweide.....	2 6	— —
2208	jaspidea Hort., jaspisartige	4 —	1 10
	Laweana Hort.	5 —	— —
2214	lucida Hort., glänzende	5 —	— —
2218	mollissima Ehrh., weiche	4 —	1 10
2220	T nigra pendula Hort., schwarze, hängende (?purpurea var., Napoleonis Hort.)	2 6	— 25
	» » hochstämmige	15 —	— —
2221	nigricans Sm., schwärzliche	2 6	— 25

№.		Stück	Dutz.
		Stk. & Gr.	Stk. & Gr.
Salix.			
2224	parvifolia Host., kleinblättrige	2 6	— 25
	pyramidalis Eugénie Hort.	7 6	— —
	regalis v. Houtte, königliche	7 6	— —
2240	rosmarinifolia L., rosmarinblättrige	5 —	— —
	sacramenta Hort.	5 —	— —
2251	viburnoides Schleich., schneeballähnliche	3 —	1 —
2226	Weigeliana Willd., Weigel'sche	3 —	1 —
158 Sambucus, Hollunder, deutscher Flieder.			
1580	canadensis L., canadischer	4 —	— —
1581	nigra L., gemeiner	2 —	— 20
1582	» fl. pl. Hort., gemeiner, gefülltblühender	5 —	— —
1583	» fol. argenteo marg. Hort., weissgerandeter, schön buntblättrig	3 —	1 —
1585	» » luteis, gelbblättriger, mit ganz gelben Blättern, besonders für die Ferne von Effekt	5 —	— —
	» laciniata, geschlitztblättriger, mit eleganter Belaubung	5 —	1 25
1586	» linearis Hort., linienblättriger	5 —	— —
1590	» semperflorens Hort., immerblühender	4 —	— —
1593	pubens Mx., weichhaariger	5 —	— —
1594	racemosa L., Korallenstrauch, Traubenhollunder, Früchte korallenroth, ausserordentlich zierend	5 —	— —
	» fol. aur. varieg. Hort., gelbbunter	6 —	— —
131 Sarothamnus, Besenpfriemen.			
1380	vulgaris Wimm., gemeiner (Spartium scoparium L.)	2 —	— 20
219 Solanum, Nachtschatten.			
1974	S Dulcamara fol. var. Hort., buntblättriges Bittersüss	5 —	— —
Sophora, siehe Styphnolobium.			
81 Sorbus, Ebresche.			
a. Eusorbus, ächte Ebresche.			
Mit gefiederten Blättern und grossen, reichblüthigen Doldentrauben. Die meist rothen Früchte bei allen sehr zierend.			
886	americana Willd., amerikanische	10 —	— —
887	aucuparia L., gemeine	4 —	— —
	T » Fifeana Hort., Lord Fifes	10 —	— —
889	» fr. luteo Hort., gemeine gelbfrüchtige	7 6	— —
891	T » pendula Hort., Trauer-E. Sehr schöner Trauerbaum, ganz besonders zur Zeit der Fruchtreife von Effekt.	10 —	3 15
	T » » fol. var., buntblättrige Trauer-	15 —	— —
894	hybrida L., Bastard- (quercifolia Hort.)	10 —	— —
895	lanuginosa Kit., wollige, von kräftig pyramidalem Wuchse, Belaubung graugrün	7 6	— —
896	micrantha Pers., kleinblumige	10 —	— —
901	Neullyi Hort., Bollw., Neully's	10 —	— —
	spuria Pers., falsche (heterophylla Rehb.), mit sehr schöner, glänzender Belaubung und dunkelfarbiger Frucht	10 —	— —
b. Aria, Mehlbeerbäume.			
Mit ganzen Blättern und ausgebreiteten Blumenblättern. Dolde weniger gross, Frucht grösser, gleichfalls sehr zierend. Alle hierher gehörigen Arten zeichnen sich durch eine mehr oder weniger helle Bekleidung der Blattunterseite aus.			
902	alpina C. Koch, Alpen-M. (Pirus alpina W., densiflora Steud.), niedrig dunkelfr	7 6	— —
	» latifolia Hort., breitblättrige Alp.	7 6	— —
903	Aria Crtz., Mehlbirne, Atlasbaum (Crataeg. Aria L. Pir. Aria Ehrh.)	7 6	— —
	» wurzelächt	7 6	— —
904	» angustifolia Lindl., schmalblättrige	7 6	— —
905	» carpinifolia Hort., hainbuchenblättrige	7 6	— —
	» crenata A. M., gekerbtblättrige	7 6	— —
	» Mougeoti H. gall.	7 6	— —
	» tomentosa, filzige	10 —	— —
	corymbiflora Hort., doldentraubenblüthiger	7 6	— —
	dentata Hort., gezählter	7 6	— —

№		Stück	Dutz.	
		Sgr. &.	Fl.	Sgr.
Sorbus.				
908	flabellifolia S. Schau., fächerblättriger	10	—	—
909	glabrata H. b. Vrat., glattblättrige	7	6	—
910	graeca Lodd., griechischer	7	6	—
911	intermedia Pers., Oxelbirne (scandica Fries)	7	6	2 20
912	latifolia Pers., breitblättriger	7	6	—
	» atrovirens Bth. C., breitblättriger, schwarzgrüner	7	6	—
913	nepalensis H. b. L., nepal'scher	7	6	—
914	obtusata, stumpfblättriger (Crat. obtusata Spch., Sorb. Aria rotundifolia Hort., S. A. argentea Hort.), schön belaubt	7	6	2 20
	quercoides, eichenblättriger	7	6	—
c. Chamaemespilus, Zwergmispel.				
Mit ganzen Blättern und aufrechtstehenden Blumenblättern. Frucht roth.				
921	Chamaemespilus Crtz., Zwergmispel	10	—	—
922	Hostii Hort. Host's (Pir. sudetica Tausch)	7	6	—
d. Torminaria, Elzbeere.				
Mit eckig gelappten Blättern.				
923	torminalis Crtz., gemeine Elzbeere, colorirt schön roth	10	—	—
127 Spartocytisus, Pfriemen-Geisklee.				
1334	sessilifolius Bark., sitzendblättriger (Cyt. sessil. L.)	3	—	—
66 Spiraea, Spierstrauch.				
Alle Spiersträucher sind ihrer schönen, weissen, röthlichen oder rothen Blumen wegen als schöne Ziersträucher zu empfehlen. Wir haben sie der bessern Uebersicht wegen nach der Verschiedenheit des Blütenstandes in 2 Gruppen getheilt.				
a. In Dolden oder Doldentrauben blühend.				
506	acutifolia Willd., spitzblättrige (hypericifolia acuta Ser.)	3	—	—
507	bella Sims., schöne	5	—	1 25
508	» coccinea Bth. C., schöne rothe	3	—	1 —
509	betulifolia H. S. non Pall., birkenblättrige	3	—	—
510	* Blumei G. Don., Blume's (rupestris Sieb.)	3	—	—
511	callosa Thnb., schöner, prächtig rothblühend, sehr schön	2	6	— 25
	» flore albo, weissblühende	2	6	— 25
	candida Hort., weisslicher	3	—	—
513	Cantonensis Lour., Canton'scher (Reevesiana Lindl., lanceolata Poir), schön	5	—	—
514	» fl. pl. Hort., Cant. gefülltblühender, prächtig gefüllt	7	6	2 20
515	chamaedryfolia L., gamanderblättriger (confusa Rgl.)	2	6	— 25
	coccinea Hort., scharlachrother	3	—	—
518	crenata Gouan., gekerbter (obovata W. und K.)	4	—	—
519	cuneifolia Wall., keilblättriger (canescens Don., grandiflora Hort., rotundifol. Hort., ruscifol. Hort.)	2	6	— 25
520	cuneifolia glauca, keilblättriger, blaugrüner	3	—	1 —
547	digitata Hort., gefingerter	4	—	—
522	expansa Wall., ausgebreiteter	3	—	—
	» hybrida Hort., Bastard	3	—	—
523	» rubra Hort., » rother	3	—	—
524	flexuosa Fisch., gewundener (alpina Hort. Par.)	3	—	—
525	Hookerii Hort., Hooker's	3	—	1 —
526	hypericifolia L. (hypericifolia Pluckenetiana Ser., sibirica Hort.), johannis-krautblättriger	3	—	—
	lanata Hort., wolliger	3	—	—
	Lennéana Hort., Lennés	2	6	—
531	nana Hort., niedriger	5	—	—
532	nepalensis Wall. (H. b. L.), nepal'scher	3	—	1 —
533	oblongifolia W. & K., länglichblättriger	2	6	— 25
534	opulifolia L., schneeballblättriger	2	6	— 25
535	» lutea Hort., » gelber, ganz gelbblättrig, sehr schön	5	—	—
536	» nana Hort., schneeballblättriger, niedriger	3	—	—
537	Picoviensis Bess., Pikow'scher (Nicoudiertii Hort.)	3	—	—
	pulchra Hort. Musc. (grossulariaefolia Hort.)	3	—	1 —
538	prunifolia S. & Z., pflaumenblättriger	2	6	—
539	» fl. pl. Hort., pflaumenblättriger, gefülltblühender, mit sehr zierlich gefüllten Blüten, vorzüglich zum Treiben	5	—	1 25
540	pubescens Turcz. (procumbens), behaarter	5	—	—

№.		Stück	Dutz.	
		Jgr. &	Fl.	Jgr.
Spiraea.				
541	pulchella Kze., zierlicher (nivea Hort, ovata Hort.)	4 —	—	—
543	thalictroides Pall., wiesenrautenblättriger	3 —	—	—
	Thunbergii Hort., Thunberg's	5 —	—	—
544	triloba Willd., dreilappiger	3 —	1 —	—
546	vaccinifolia Hort. non Don., heidelbeerblättriger	4 —	1	10
b. Rispenblüthige.				
	acuminata Hort., langgespitzter	4 —	—	—
549	ariaefolia Sims, mehlbeerblättriger	7 6	2	20
550	bethlehemensis Hort., Bethlehem'scher	3 —	1 —	—
551	Billiardii Hort., Billiard's	3 —	1 —	—
	» nova A. M.	3 —	—	—
552	californica Hort., californischer	3 —	1 —	—
553	Douglasii Hook., Douglas'scher	2 6	—	25
554	eximia Hort., ausgezeichneteter	3 —	1 —	—
555	hybrida, Bastard-	3 —	1 —	—
556	laevigata L., glatter (altaica Pall.)	7 6	—	—
557	lanceolata Borkh., lanzettblättr. (lancifolia Hoffm. & Dietr., angustifolia O. & Dietr.)	3 —	1 —	—
558	latifolia Borkh., breitblättriger (carpinifolia Willd.)	2 —	—	20
560	pachystachys Hort.	3 —	—	—
	Pallasii Hort., Pallas'scher	3 —	—	—
	pruinosa, bereifter, hier gezogener, sehr schöner Bastard von Sp. cuneifolia und Douglasii, Blüthen rosenroth in kurzen Trauben	3 —	1 —	—
561	Regeliana Rinz., Regel's	3 —	1 —	—
562	salicifolia L., weidenblättriger	2 —	—	20
564	» paniculata Bth. Cat., rispenblüthiger	3 —	—	—
563	» robur vividus Bth., lebhaft rother	3 —	—	—
566	sorbifolia L., ebreschenblättriger	2 —	—	20
567	* » Lindleyana Wall., Lindley's	5 —	—	—
568	tomentosa L., filziger	3 —	1 —	—
47 Staphylea, Pimpernuss.				
358	colchica ? Stev., kolchische	7 6	—	—
359	pinnata L., fiederblättrige	3 —	—	—
109 * Styphnolobium, Sophore.				
1211	japonicum Schott., japanische (Sophora jap. L.)	6 —	—	—
151 Symphoricarpus, Peterstrauch.				
1554	* microphyllus H. B. & K., kleinblättriger (Pollucensis Hort.)	3 —	1 —	—
1555	* montanus H. B. & K., Berg-P.	3 —	1 —	—
1556	orbiculatus Mch., gemeiner (vulgaris Mx., conglomeratus Pers., Lonicera Symphor. L.)	2 6	—	25
1557	» fol. var. Hort., gemeiner buntblättriger, prächtig goldbunte Spielart.	5 —	—	—
1558	racemosus Mx., Schneebeere, mit grossen, schneeweissen, ausserordentlich zierenden Früchten	2 6	—	25
208 Syringa, Flieder.				
1824	Emodi Wall., Emodi	7 6	—	—
1825	Josikaea Jacqu., Josika's	5 —	—	—
	oblata Lindl.	7 6	—	—
1826	persica L., persischer	3 —	1 —	—
1828	» laciniata Mill., persischer, geschlitztblättriger (pteridifolia Hort., mimosae fol. Hort.)	4 —	—	—
1830	rothomagensis Loud., Fl. von Rouen (chinensis Willd.)	4 —	1	10
1831	» alba Hort., weisser	10 —	—	—
1833	» rubra Lodd., rother (Saugeana Hort.)	5 —	—	—
1835	vulgaris L. (coerulea), gemeiner blauer	2 6	—	25
1836	» alba, gemeiner weisser	2 6	—	25
1837	» amoena Hort.	7 6	—	—
1838	» azurea pl. Hort., dunkelblauer gefüllter	7 6	—	—
1840	» Caroli Lodd.	7 6	—	—
1842	» Croix de Brahy Hort.	7 6	—	—
	» Dr. Lindley Hort.	7 6	—	—
1846	» Erzherzog Johann Hort.	7 6	—	—
1847	» fl. pleno Hort., blauer gefüllter	7 6	—	—
	» Gloire de Moulins Hort.	7 6	—	—

Nr.		Stück	Dutz.
		<i>Gr. &.</i>	<i>Ab. Gr.</i>
Syringa.			
1851	vulgaris Herycorthiana Hort.	7 6	— —
1852	» Justii Hort.	7 6	— —
	» Louvainiensis Hort.	7 6	— —
1854	» Marlyensis Hort. (de Marly à fleurs rouges)	7 6	— —
1855	» » pallida (M. alba Hort., de Marly à fleurs blanches)	7 6	— —
1856	» media Hort.	2 6	— 25
1857	» nigra Hort.	7 6	— —
1858	» Prinzess Marie Hort.	7 6	— —
1859	» Prinz Nottgeri Hort. (Nottgeriana Hort.)	7 6	— —
1861	» rubra, gemeiner rother	3 —	1 —
1862	» » insignis Hort.	7 6	— —
	» Triomphe d'Orleans Hort.	7 6	— —
1867	» Versaliensis Hort.	7 6	— —
217 s * Tecoma, Tekoma.			
1962	radicans Juss., wurzelnde (Bignonia radic. L.), prächtige, sehr schön blühende Schlingpflanze, besonders für sonnige Wände zu empfehlen	7 6	— —
	» minor Hort., kleinere	7 6	— —
27 Tilia, Linde.			
243	americana L., amerikanische	10 —	3 15
244	» densiflora, amerikanische, dichtblüthige (nigra densiflora Hze.)	10 —	— —
245	americana laxiflora Loud., amerikanische, lockerblüthige (T. laxiflora Mx., hybrida superba Hort.), sehr grossblättrig	15 —	— —
250	begoniaefolia Hort., begonienblättrige	10 —	— —
241	corallina Arb. Musc.	10 —	— —
223	dasystyla Stev., rauhgriffliche Krim-L., prächtig belaubt	10 —	3 15
	» » » » stark und hoch	15 —	5 —
	gigantea Hort., riesige (? amer. laxiflora)	15 —	— —
252	macrophylla H. b. B., grossblättrige (? heterophylla Vent.), die grossblättrigste, sehr schön	15 —	— —
224	multiflora Led., vielblüthige	10 —	— —
226	platyphyllos Scop., gemeine grossblättrige Sommer-L. (grandifolia Ehrh.)	10 —	3 10
227	» aspleniifolia Hort., farnblättrige	15 —	— —
228	» aurea Hort., goldzweigige	10 —	— —
253	pubescens Ait., weichhaarige (truncata Spach.)	10 —	— —
232	rubra D. C., rothzweigige	10 —	— —
256	tomentosa Mneh., filzigblättrige	15 —	— —
233	ulmifolia Scop., kleinblättrige gemeine Winter-L. (microphylla Pers.)	7 6	2 20
234	» fol. var. Hort., buntblättrige, schön und constant bunt	10 —	— —
239	vulgaris Hayne, gemeine mittlere (intermedia D. C.)	10 —	— —
250 Ulmus, Ulme, Rüster.			
2091	americana L., amerikanische	7 6	— —
2092	T » pendula Hort., Trauer-	15 —	— —
2093	antarctica Hort., zierliche	7 6	— —
	» aurea, goldblättrige A. M., (camp. aurea H. Gall.)	20 —	— —
2094	campestris L., Feldulme	4 —	1 10
	» bataviana Hort.	10 —	— —
	» Berardii Hort., Berard's	10 —	— —
2095	» betulaefolia Loud., birkenblättrige	7 6	— —
2097	» cornubiensis Loud., steife Feld-	10 —	— —
2110	» cucullata Hort., Feld-U., hutblättrige	7 6	— —
	» Escaillardii Hort., Eskailards	10 —	— —
2112	» fol. argenteo-marg. Hort., Feld-U., weissgerandete, schwachwüchsig, prächtig buntblättrig	15 —	— —
	» modiolina Hort.	10 —	— —
2100	P » monumentalis Rz., Feld-U., Pyramiden-, sehr schöner Pyramidenbaum	10 —	— —
	T » pendula fol. var. Hort., buntblättrige Trauer-	15 —	— —
2111	» purpurea Hort., Purpur-U., schön, dunkelrothgrün	10 —	— —
2103	» sarniensis Loud., Jersey-U.	10 —	— —
	» stricta Hort., steife	7 6	— —
2105	» suberosa alata Hort., Kork-U., geflügelte	10 —	— —
2106	» » elegantissima Hort., buntblättrige	7 6	— —
2107	» » tortuosa Hort., gedrehte	7 6	— —

№		Stück	Dutz.
		<i>gr. &</i>	<i>Ab. Jr.</i>
Abies.			
	Engelmannii, 1 F.	15 —	— —
2630	excelsa D. C., gemeine (P. Abies L.), 3 F.	2 6	— 25
2631	» Clanbrasiliana Loud., Lord Clanbrasil's Zwerg-, klein	15 —	— —
2632	» compacta, gedrängte gemeine, klein	7 6	— —
2634	nigra Lk., Schwarz-Fichte (mariana Mill.), 3 F.	5 —	1 25
2635	obovata Loud. (orientalis Wittmanniana Hort.), klein	7 6	— —
2636	orientalis Poir., morgenländische, 1 F.	5 —	— —
2637	rubra Poir., rothe, 3 F.	5 —	1 25
b. Tsuga, Helmlockstanne.			
Mit breiten, mehrzeilig gestellten Nadeln.			
2640	canadensis Mx., canad. Helml., Schierlings-Tanne (Tsuga canad. Endl.), sehr elegante Conifere mit hängenden Spitzen der Zweige, 3—4 F.	10 —	3 15
2641	Douglasii Lindl., Douglas's, 1—1½ F.	30 —	— —
268 Picea, Tanne			
Mit immergrünen, zeiliggestellten, breiten, unterhalb weisslichen Nadeln und aufrechten Zapfen.			
2646	balsamea Loud., Balsam-Tanne, 2—3 F.	7 6	2 20
2647	cephalonica Loud., cephalonische (Apollinis Rauch.), 1 F.	7 6	— —
2648	Fraserii Loud., Fraser's, 3—4 F.	7 6	2 20
2651	*nobilis Loud., californische Edel-Tanne, sehr schön, 1—1½ F.	30 —	— —
2652	Nordmanniana Loud., Nordmann's, ¾ F.	15 —	— —
2653	panachaica, panachaische (Abies Hldr.), 1 F.	10 —	— —
2654	pectinata Loud., gemeine Edel-Tanne (Pinus Picea L.), 2—3 F.	5 —	1 25
2658	Pichta Loud., sibirische, 2—4 F.	15 —	— —
2659	Pinsapo Loud., spanische, 1 F.	15 —	— —
2660	Reginae Amaliae, Königin Amalia's (Abies R. A. Heldr., A. peloponesica Hort.), 1 F.	10 —	— —
269 Larix, Lärche.			
Mit abfallenden, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln und kleinen, aufrechten Zapfen.			
2662	europaea D. C., gemeine (Pinus Larix L.), 4—5 F.	5 —	1 25
271 Cedrus, Ceder.			
2669	atlantica Man., Atlas- (argentea Loud.), 3 F.	10 —	— —
2. Cupressineae.			
273 Cupressus L., Cypresse.			
	* fragrans, 1 F.	15 —	— —
2675	Lawsoniana Murr., Lawson's, 2—3 F.	15 —	— —
	» erecta Hort., aufrechtstehende, 1 F.	20 —	— —
2676	Nutkaënsis Lamb., Nutka'sche, 1—1½ F.	20 —	— —
2677	» glauca, graue Nutka-C. (Chamaecyparis Nutk. gl. Hort. Thujopsis borealis gl. Hort.), harter, prächtiger Baum aus Nordwestamerika, 1—2 F.	15 —	— —
274 * Cryptomeria, Kryptomerie, japanische Cypresse.			
2682	japonica Don., japanische K., 2—3 F.	7 6	2 20
2683	» Lobbii, Lobb's, 2 F.	10 —	— —
275 * Wellingtonia, Mammuthbaum.			
2685	gigantea Lindl., californischer, 3—4 F.	30 —	— —
276 Retinispora, Retinisporie.			
2686	ericoides Zucc., haidekrautartige (Chamaecyparis eric. Carr., Junip. eric. Hort.). Vollkommen harter, pyramidenförmiger, ausnehmend zierlicher Strauch aus Japan, 3—4 F.	7 6	2 20
	pisifera, 1 F.	10 —	— —
277 Chamaecyparis, Strauch-Cypresse.			
2688	sphaeroidea Spch., weisse Ceder (Cupr. thyoides L., Thuja sphaeroidalis Rich.), 2—3 F.	7 6	— —
2689	» compacta Hort., gedrängte, 2 F.	10 —	— —
2690	» fol. var. Hort., buntblättrige, 2 F.	15 —	— —
278 Taxodium, Sumpf-Cypresse.			
2693	distichum Rich. amerikanische (Cupress. disticha L.), 1—2 F.	10 —	— —

№		Stück		Dutz.	
		<i>Stk.</i>	<i>Gr.</i>	<i>Stk.</i>	<i>Gr.</i>
279	Thuja, Lebensbaum.				
	caucasica Hort. angl., kaukasischer, 2 F.	10	—	—	—
	Menziesii Dougl., Menzies's, 3—4 F.	10	—	—	—
2699	occidentalis L., amerikanischer, 3—4 F.	7	6	2	20
	» pumila Hort., niedriger, 1—2 F.	7	6	—	—
2708	plicata Don., faltigblättriger, 1—2 F.	7	6	—	—
	» nana Hort., niedriger, 1 F.	7	6	—	—
	» pendula H. angl., faltigblättriger hängender, 1 F.	15	—	—	—
	» vera Hort., 1—2 F.	10	—	—	—
	sibirica Hort., non L., 2 F.	15	—	—	—
2702	Warrreana Hort., 2 F.	10	—	—	—
280	Biota, Biota, orientalischer Lebensbaum.				
	hybrida Hort., Bastard-Biota, 1 F.	10	—	—	—
	plicatilis Hort., feinfaltige, 1 F.	10	—	—	—

3. Juniperineae.

282	Juniperus, Wachholder.				
	caesia H. b. Petrop., blaugrüner	7	6	—	—
2719	canadensis Loud., kanadischer, 1 F.	7	6	—	—
2720	communis L., gemeiner	2	6	—	25
2722	» fol. aur. var., » buntblättriger, 2—3 F.	10	—	—	—
2723	» pendula, hängender, 3—4 F.	7	6	—	—
2724	P» sneeica Loud., schwedischer, pyramidenförmiger Strauch, 3—4 F.	7	6	2	20
2733	japonica Carr., japanischer, 1—2 F.	10	—	—	—
2727	nana Willd., niedriger (alpina Clus., comm. nana Clus.), kriechend, schön zur Bepflanzung von Steinparthieen, stark	7	6	—	—
2728	oblonga Bieb., länglichfrüchtiger (comm. oblonga Loud.), 3—4 F.	7	6	—	—
2729	Oxycedrus L., spanischer, 3—4 F.	7	6	2	20
2734	prostrata Pers., gestreckter (repens Nutt., Sabina prostr. Loud.), kriechend, zur Bepflanzung von Steinparthieen geeignet	7	6	—	—
2735	* recurva Don., eingebogener (nepalensis Hort.), 2—3 F.	10	—	—	—
2736	Sabina L., gemeiner Sadebaum, 1 F.	7	6	—	—
2737	» variegata Loud., buntblättriger, 1½ F.	10	—	—	—
2739	Schottii Hort., Schott's (Sab. tamariscifolia Hort.), ¾ F., kriechend	7	6	—	—
2741	squamata Don., schuppenblättriger (dumosa Wall.)	7	6	2	20
2742	virginiana L., rothe Ceder, 2—3 F.	10	—	—	—

4. Taxineae.

283	Taxus, Eibenbaum.				
2755	baccata L., gemeiner, 1—2 F.	10	—	—	—
2756	» Dovastonii Loud., Dovaston's (bacc. horizontalis Hort.), ½ F.	10	—	—	—
2757	» erecta Loud., steife, ½ F.	10	—	—	—
2758	» ericoides Hort., gemeiner haidekrautartiger, 1 F.	10	—	—	—
2760	» fastigiata varieg. Carr., gelbbunter pyramidenartiger, klein	15	—	—	—
2762	» fol. aur. var. Hort., gelbbunter, klein	15	—	—	—
2765	canadensis Willd., canadischer, 1—1½ F.	10	—	—	—
	* Sieboldii Hort., Siebold's, 1—1½ F.	10	—	—	—
286	Salisburia, Gingkobaum.				
2772	adiantifolia Sm., krullfarnblättriger (Gingko biloba L.)	10	—	—	—

Inhalts - Verzeichniß.

I. Obstbäume und Sträucher.

	Seite		Seite
1. Aepfelbäume	3	10. Essbare Kastanien	7
2. Birnbäume	4	11. Quitten	7
3. Kirschbäume	6	12. Mispeln	7
4. Pflaumenbäume	6	13. Stachelbeeren	7
5. Aprikosen	7	14. Himbeeren	7
6. Pfirsichen	7	15. Brombeeren	7
7. Wein	7	16. Johannisbeeren	8
8. Wallnüsse	7	17. Erdbeeren	8
9. Haselnüsse	7	18. Spargelpflanzen	8

II. Bäume und Sträucher.

	Seite		Seite
A. Gehölz - Sämlinge	8	D. Alleebäume	11
B. Gehölze, welche in grösseren Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können	9	E. Gehölze zur Bildung immergrün bleibender Gruppen	11
C. Gehölze zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen	10	F. Sortiment der Zierbäume u. Sträucher:	12
		a. Laubhölzer	12
		b. Coniferen	43

Inhalts-Verzeichnis

I. Obstbäume und Sträucher

Seite	Thema	Seite	Thema
1	Apfelbäume	1	Apfelbäume
2	Birnenbäume	2	Birnenbäume
3	Kirschbäume	3	Kirschbäume
4	Pflaumenbäume	4	Pflaumenbäume
5	Äpfelbäume	5	Äpfelbäume
6	Kirschbäume	6	Kirschbäume
7	Pflaumenbäume	7	Pflaumenbäume
8	Äpfelbäume	8	Äpfelbäume
9	Kirschbäume	9	Kirschbäume
10	Pflaumenbäume	10	Pflaumenbäume
11	Äpfelbäume	11	Äpfelbäume
12	Kirschbäume	12	Kirschbäume
13	Pflaumenbäume	13	Pflaumenbäume
14	Äpfelbäume	14	Äpfelbäume
15	Kirschbäume	15	Kirschbäume
16	Pflaumenbäume	16	Pflaumenbäume
17	Äpfelbäume	17	Äpfelbäume
18	Kirschbäume	18	Kirschbäume
19	Pflaumenbäume	19	Pflaumenbäume
20	Äpfelbäume	20	Äpfelbäume

II. Bäume und Sträucher

Seite	Thema	Seite	Thema
1	Äpfelbäume	1	Äpfelbäume
2	Birnenbäume	2	Birnenbäume
3	Kirschbäume	3	Kirschbäume
4	Pflaumenbäume	4	Pflaumenbäume
5	Äpfelbäume	5	Äpfelbäume
6	Kirschbäume	6	Kirschbäume
7	Pflaumenbäume	7	Pflaumenbäume
8	Äpfelbäume	8	Äpfelbäume
9	Kirschbäume	9	Kirschbäume
10	Pflaumenbäume	10	Pflaumenbäume
11	Äpfelbäume	11	Äpfelbäume
12	Kirschbäume	12	Kirschbäume
13	Pflaumenbäume	13	Pflaumenbäume
14	Äpfelbäume	14	Äpfelbäume
15	Kirschbäume	15	Kirschbäume
16	Pflaumenbäume	16	Pflaumenbäume
17	Äpfelbäume	17	Äpfelbäume
18	Kirschbäume	18	Kirschbäume
19	Pflaumenbäume	19	Pflaumenbäume
20	Äpfelbäume	20	Äpfelbäume

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)